67XE20330D-Pilar Prov. c/ AR HE 3,30 Sist. X; 67XE20400D-Pilar Prov. c/ AR HE 4,0 Sist. X; 67XE20500D-Pilar Prov. c/ AR HE 5,0 Sist. X; 67XI10320D-Pilar Prov. HI 3,25 Sist. X; 67XI10380D-Pilar Prov. HI 3,80 Sist. X; 67XI10400D-Pilar Prov. HI 4,0 Sist. X; 67XI10430D-Pilar Prov. HI 4,30 Sist. X; 67XI10450D-Pilar Prov. HI 4,50 Sist. X; 67XI10500D-Pilar Prov. HI 5,0 Sist. X; 67XI10550D-Pilar Prov. HI 5,50 Sist. X; 67XI20320D-Pilar Prov. c/ AR HI 3,25 Sist. X; 67XI20380D-Pilar Prov. c/ AR HI 3,80 Sist. X; 67XI20400D-Pilar Prov. c/ AR HI 4,0 Sist. X; 67XI20430D-Pilar Prov. c/ AR HI 4,30 Sist. X; 67XI20450D-Pilar Prov. c/ AR HI 4,50 Sist. X; 67XI20500D-Pilar Prov. c/ AR HI 5,0 Sist. X; 67XI20550D-Pilar Prov. c/ AR HI 5,50 Sist. X; 67YE10330D-Pilar Prov. HE 3,30 Sist. Y; 67YE10500D-Pilar Prov. HE 5,0 Sist. Y; 67YE20330D-Pilar Prov. c/ AR HE 3,30 Sist. Y; 67YE20500D-Pilar Prov. c/ AR HE 5,0 Sist. Y; 67YI10500D-Pilar Prov. HI 5,0 Sist. Y; 67YI20500D-Pilar Prov. c/ AR HI 5,0 Sist. Y. CLASSE : III 80604330008 8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL

RESOLUÇÃO - RE N° 3.597, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de recondução de 09 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicada no DOU de 12 de maio de 2014, designado substituto pela Portaria MS/GM nº 912, de 12 de maio de 2014, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto n° 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 164 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014 e considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1° Conceder a Alteração, Inclusão, Retificação, Revalidação, Declaração de Caducidade e o Desarquivamento dos processos dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME CESAR DE MOURA OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0
LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE (HDL) 25351.152925/2004-18
HDL CALIBRATOR - HDL CALIBRADOR
FABRICANTE : ABBOTT LABORATORIES - ESTADOS UNIDOS
6 x 1 ml
CLASSE : II 80146501191
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 8.02753-1
Nebulizador 25351.320641/2013-88
NEBULIZADOR G-TECH
FABRICANTE : FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA
DISTRIBUIDOR : FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA
NEBCOM IV
NEBCOM V
NEBDESK IV
NEBDESK V
CLASSE : II 80275310055
80040 - Retificação de Publicação de EQUIPAMENTOS
ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. 8.01475-4
Lentes Intra-Oculares 25351.133903/2009-47
ACRYSOF CACHET PHAKIC
FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS
L12500,L13000, L13500, L14000,
CLASSE : III 80147540167
8044 - Inclusão/Alteração do Fabricante/Distribuidor de MATERIAL DE USO MÉDICO Importado
Dispositivos 25351.038471/2011-38
CARTUCHO MONARCH
FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS
8065977768-Cartucho Monarch IIIP
8065977762-Cartucho Monarch IIIC
CLASSE : II 80147540171
80004 - Alteração das Condições de Armazenamento e Transporte do MATERIAL DE USO MÉDICO
8044 - Inclusão/Alteração do Fabricante/Distribuidor de MATERIAL DE USO MÉDICO Importado
Implante Oftalmologico 25351.336361/2010-97
EX-PRESS
FABRICANTE : ALCON. LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : OPTONOL LTD - ISRAEL
DISTRIBUIDOR : ALCON. LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS
R-50, P-50, P-200.
CLASSE : III 80147540173
8044 - Inclusão/Alteração do Fabricante/Distribuidor de MATERIAL DE USO MÉDICO Importado
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 8.01436-0
Proteses Mamarias 25351.545476/2009-20
NATRELLE IMPLANTE MAMÁRIO TEXTURIZADO ALLERGAN
FABRICANTE : ALLERGAN - COSTA RICA
FABRICANTE : ALLERGAN - REINO UNIDO
DISTRIBUIDOR : ALLERGAN - REINO UNIDO
DISTRIBUIDOR : ALLERGAN - COSTA RICA
27-MF095-140, 27-MF100-165, 27-MF105-195, 27-MF110-225, 27-MF115-255, 27-MF120-295, 27-MF125-335, 27-MF130-375, 27-MF135-420, 27-MF140-470, 27-MF145-525, 27-MF150-580, 27-MF155-640,;27-LX095-145, 27-LX100-175, 27-LX105-195, 27-LX110-225, 27-LX115-225, 27LX120-290, 27-LX125-330, 27-LX130-365, 27-LX135-405, 27-LX140-455, 27-LX145-515, 27-LX150-570, 27-LX155-625, 27-MX095-165, 27-MX100-195, 27-MX105-225, 27-MX110-255, 27-MX115-290, 27-MX120-325, 27-MX120-370, 27-MX130-410, 27-MX135-445, 27-MX140-520, 27-MX145-550, 27-MX150-620, 27-MX155-685, 27-FX100-215, 27-FX105-245, 27-FX110-280, 27-FX115-315, 27-FX120-360, 27-FX125-410, 27-FX130-450, 27-FX130-450, 27-FX135-495, 27-FX140-560, 27-FX145-615, 27FX150-690, 27-FX155-775.;27-MM100-160, 27-MM105-185, 27-MM110-215, 27-MM115-245, 27-MM120-280, 27-MM125-320, 27-MM125-320, 27-MM130-360, 27-MM135-400.;27-110121, 27-110151, 27-110181, 27-110211, 27-110241, 27-110271, 27-110301, 27-110331, 27-110361, 27-110391, 27-110421, 27-110451,;27-120181, 27-120221, 27-120261, 27-120301, 27-120341, 27-120401, 27-120451, 27-120501, 27-120551, 27-120601, 27-0651.;510LX-305, 510LX-330, 510LX-365, 510LX-425, 510MX-175, 510MX-200, 510MX-290, 510MX-335, 510MX-360, 510MX-385, 510MX-445, 510MX-490, 510MX-550, 510FX-210, 510FX250, 510FX-280, 510FX-310, 510FX-350, 510FX-400, 510FX-435, 510FX-495, 510FX-545, 510FX-595.;27-110121; 27-110151; 27-110181; 27-110211; 27-110241; 27-110271; 27-110301; 27-110331; 27-110361; 27-110391; 27-110421; 27-110451; ST-110170; ST-110200; ST-110230; ST-110265; ST-110295; ST-110335; ST-110360; ST-110390; ST-110435; ST-110470; ST-110505; ST-110710; 27-120181; 27-120221; 27-120261; 27-120301; 27-120341; 27-120401; 27-120451; 27-120501; 27-120551; 27-120601; 27-120651; ST-120160; ST-120190; ST-120230; ST-120280; ST-120310; ST-120365; ST-120410; ST-120460; ST-120525; 27-FM095-155; ST-FM095-155; 27-FM100-180; ST-FM100-180; 27-FM105-205; ST-FM105-205; 27-FM110-235; ST-FM110-235; 27-FM115-270; ST-FM115-270; 27-FM120-310; ST-FM120-310; 27-FM125-350; ST-FM125-350; 27-FM130-395; ST-FM130-395; 27-FM135-440; ST-FM135-440; 27-FM140-500; ST-FM140-500; 27-FM145-550; ST-FM145-550; 27-MM100-160; ST-MM100-160; 27-MM105-185; ST-MM105-185; 27-MM110-215; ST-MM110-215; 27-MM115-245; ST-MM115-245; 27-MM120-280; ST-MM120-280; 27-MM125-320; ST-MM125-320; 27-MM130-360; ST-MM130-360; 27-MM135-400; ST-MM135-400; 27-FL115-220; ST-FL115-220; 27-FF095-160; ST-FF095-160; 27-FF100-185; ST-FF100-185;27-FF105-220; ST-FF105-220; 27-FF110-255; ST-FF110-255; 27-FF115-290; ST-FF115-290; 27-FF120-335; 27-FF125-375; ST-FF125-375; 27-FF130-425; ST-FF130-425; 27-FF135-475; ST-FF135-475; 27-FF140-535; ST-FF140-535; 27-FF145-595; ST-FF145-595; 27-FF150-655; ST-FF150-655; 27-MF095-140; ST-MF095-140; 27-MF100-165; ST-MF100-165; 27-MF105-195; ST-MF105-195; 27-MF110-225; ST-MF110-225; 27-MF115-255; ST-MF115-255; 27-MF120-295; ST-MF120-295; 27-MF125-335; ST-MF125-335; 27-MF130-375; ST-MF130-375; 27-MF135-420; ST-MF135-420; 27-MF140-470; ST-MF140-470; 27-MF145-525; ST-MF145-525; 27-MF150-580; ST-MF150-580; 27-MF155-640; ST-MF155-640; 27-LM110-190; ST-LM110-190; 27-LM115-220; ST-LM115-220; 27-LM120-250; ST-LM120-250; 27-LF100-150; ST-LF100-150; 27-LF115-240; ST-LF115-240; 27-LX095-145; 27-LX100-175; 27-LX105-195; 27-LX110-225; 27-LX115-255; 27-LX120-290; 27-LX125-330; 27-LX130-365; 27-LX135-405; 27-LX140-455; 27-LX145-515; 27-LX150-570; 27-LX155-625; 27-MX095-165; 27-MX100-195; 27-MX105-225; 27-MX110-255; 27-MX115-290; 27-MX120-325; 27-MX125-370; 27-MX130-410; 27-MX135-445; 27-MX140-520; 27-MX145-550; 27-MX150-620; 27-MX155-685; 27-FX100-215; 27-FX105-245; 27-FX110-280; 27-FX115-315; 27-FX120-360; 27-FX125-410; 27-FX130-450; 27-FX135-495; 27-FX140-560; 27-FX145-615; 27-FX150-690; 27-FX155-775; 510LX-305; 510LX-330; 510LX-365; 510LX-425; 510MX-175; 510MX-200; 510MX-290; 510MX-335; 510MX-360; 510MX-385; 510MX-445; 510MX-490; 510MX-550; 510FX-210; 510FX-250; 510FX-280; 510FX-310; 510FX-350; 510FX-400; 510FX-435; 510FX-495; 510FX-545; 510FX-595.;27-FL115-220, 27-FF095-160, 27-FF100-185, 27-FF105-220, 27-FF110-255, 27-FF115-290, 27-FF120-335, 27-FF125-375, 27-FF130-425, 27-FF135-475, 27-FF140-535, 27-FF145-295, 27-FF150-655;27-FM095-155, 27-FM100-180, 27-FM105-205, 27-FM110-235, 27-FM115-270, 27-FM120-310, 27-FM125-350, 27-FM130-395, 27-FM135-440, 27-FM140-500, 27-FM145-550.;27-LM110-190, 27-LM115-220, 27-LM120-250, ST-LM110-190, ST-LM115-220, ST-LM120-250, 27-LF100-150, 27-LF115-240, ST-LF100-150, ST-LF115-240.;N-ST-MF125-335, N-ST-MF130-375, N-ST-MF135-420, N-ST-MF140-470, N-ST-MF145-25, N-ST-MF150-580, N-ST-MF155-640, N-27-LL095-100, N-27-LL100-115, N-27-LL105-135, N-27-LL110-160, N-27-LL115-180, N-27-LL120-210, N-27-LL125-240, N-27-LL130-270, N-27-LL135-300, N-27-LL140-340, N-27-LL145-370, N-27-LL150-415, N-27-LL155-455, N-ST-LL105-135, N-ST-LL115-180, N-ST-LL120-210, N-ST-LL125-240, N-ST-LL135-300, N-27-LM095-115, N-27-LM100-140, N-27-LM105-160, N-27-LM110-190, N-27-LM115-220, N-27-LM120-250, N-27-LM125-285, N-27-LM130-320, N-27-LM135-360, N-27-LM140-400, N-27-LM145-450, N-27-LM150-495, N-27-LM155-545, N-ST-LM100-140, N-ST-LM110-190, N-ST-LM115-220, N-ST-LM120-250, N-ST-LM130-320, N-27-LF095-125, N-27-LF100-150, N-27-LF105-175, N-27-LF110-205, N-27-LF115-240, N-27-LF120-270, N-27-LF125-310, N-27-LF130-350, N-27-LF135-390, N-27-LF140-440, N-27-LF145-490, N-27-LF150-540, N-27-LF155-595, N-ST-LF095-125, N-ST-LF100-150, N-ST-LF105-175, N-ST-LF110-205, N-ST-LF115-240, N-ST-LF120-270, N-ST-LF125-310, N-ST-LF135-390, N-ST-LF140-440, N-ST-LF145-490, N-ST-LF150-540, N-ST-LF155-595, N-27-LX095-145, N-27-LX100-175, N-27-LX105-195, N-27-LX110-225, N-27-LX115-255, N-27-LX120-290, N-27-LX125-330, N-27-LX130-365, N-27-LX135-405, N-27-LX140-455, N-27-LX145-515, N-27-LX150-570, N-27-LX155-625, N-ST-LX095-145, N-ST-LX100-175, N-ST-LX105-195, N-ST-LX110-225, N-ST-LX115-255, N-ST-LX120-290, N-ST-LX125-330, N-ST-LX130-365, N-ST-LX135-405, N-ST-LX140-455, N-ST-LX145-515, N-ST-LX150-570, N-ST-LX155-625, N-27-MX095-165,;N-TRM330, N-TRM345, N-TRM360, N-TRM375, N-TRM405, N-TRM445, N-TRM485, N-TRM520, N-TRM600, N-TRM640, N-TRM685, N-TRF180, N-TRF220, N-TRF240, N-TRF265, N-TRF295, N-TRF325, N-TRF335, N-TRF345, N-TRF365, N-TRF385, N-TRF415, N-TRF450, N-TRF485, N-TRF520, N-TRF560, N-TRF605, N-TRF695, N-TRF745, N-TRX205, N-TRX255, N-TRX285, N-TRX310, N-TRX340, N-TRX375, N-TRX400, N-TRX420, N-TRX445, N-TRX470, N-TRX495, N-TRX525, N-TRX545, N-TRX560, N-TRX615, N-TRX700, N-TRX750, N-TRX800, N-TSL110, N-TSL125, N-TSL140, N-TSL170, N-TSL200, N-TSL230, N-TSL260, N-TSL290, N-TSL320, N-TSL350, N-TSL380, N-TSL410, N-TSL460, N-TSL510, N-TSL560, N-TSL610, N-TSM140, N-TSM175, N-TSM210, N-TSM240, N-TSM255, N-TSM275, N-TSM295, N-TSM310, N-TSM330, N-TSM345, N-TSM360, N-TSM375, N-TSM405, N-TSM445, N-TSM485, N-TSM520, N-TSM600, N-TSM640, N-TSM685, N-TSF180, N-TSF220, N-TSF240, N-TSF265,;N-TSF295, N-TSF325, N-TSF335, N-TSF345, N-TSF365, N-TSF385, N-TSF415, N-TSF450, N-TSF485, N-TSF520, N-TSF560, N-TSF605, N-TSF695, N-TSF745, N-TSX205, N-TSX255, N-TSX285, N-TSX310, N-TSX340, N-TSX375, N-TSX400, N-TSX420, N-TSX445, N-TSX470, N-TSX495, N-TSX525, N-TSX545, N-TSX560, N-TSX615, N-TSX700, N-TSX750, N-TSX800.;N-27-MM135-400, N-27-MM140-450, N-27-MM145-500, N-27-MM150-555, N-ST-FM095-155, N-ST-FM100-180, N-ST-FM105-205, N-ST-FM110-235, N-ST-FM115-270, N-ST-FM120-310, N-ST-FM125-350, N-ST-FM130-395, N-ST-FM135-440, N-ST-FM140-500, N-ST-FM145-550, N-ST-FM150-605, N-ST-FM155-670, N-ST-MM100-160, N-ST-MM105-185, N-ST-MM110-215, N-ST-MM115-245, N-ST-MM120-280, N-ST-MM125-320, N-ST-MM130-360, N-ST-MM135-400, N-ST-MM140-450, N-27-ML095-110, N-27-ML100-125, N-27-ML105-150, N-27-ML110-170, N-27-ML115-195, N-27-ML120-220, N-27-ML125-250, N-27-ML130-285, N-27-ML135-320, N-27-ML140-360, N-27-ML145-390, N-27-ML150-440, N-ST-ML100-125, N-ST-ML110-170, N-ST-ML115-195, N-ST-ML120-220, N-ST-ML130-285, N-27-FL095-120, N-27-FL100-140, N-27-FL105-170, N-27-FL110-190, N-27-FL115-220, N-27-FL120-250, N-27-FL125-285, N-27-FL130-320, N-27-FL135-360, N-27-FL140-400, N-27-FL145-440, N-27-FL150-495, N-ST-FL100-140, N-ST-FL110-190, N-ST-FL115-220, N-ST-FL120-250, N-ST-FL130-320, N-27-FF095-160, N-27-FF100-185, N-27-FF105-220, N-27-FF110-255, N-27-FF115-290, N-27-FF120-335, N-27-FF125-375, N-27-FF130-425, N-27-FF135-475, N-27-FF140-535, N-27-FF145-595, N-27-FF150-655, N-27-FF155-740, N-ST-FF095-160, N-ST-FF100-185, N-ST-FF105-220, N-ST-FF110-255, N-ST-FF115-290, N-ST-FF125-375, N-ST-FF130-425, N-ST-FF135-475, N-ST-FF140-535, N-ST-FF145-595, N-ST-FF150-655, N-ST-FF155-740, N-27-MF095-140, N-27-MF100-165, N-27-MF105-195, N-27-MF110-225, N-27-MF115-255, N-27-MF120-295, N-27-MF125-335, N-27-MF130-375, N-27-MF135-420, N-27-MF140-470, N-27-MF145-525, N-27-MF150-580, N-27-MF155-640, N-ST-MF095-140, N-ST-MF100-165, N-ST-MF105-195, N-ST-MF110-225, N-ST-MF115-255, N-ST-MF120-95,;ST-110170, ST-110200, ST-110230, ST-110265, ST-110295, ST-110335, ST-110360, ST-110360, ST-110390, ST-110435, ST-110470, ST-110505, ST-110710;ST-MM100-160, ST-MM110-215, ST-MM115-245, ST-MM120-280, ST-MM125-320, ST-MM130-360, ST-MM135-400;N-27-MX100-195, N-27-MX105-225, N-27-MX110-255, N-27-MX115-290, N-27-MX120-325, N-27-MX125-370, N-27-MX130-410, N-27-MX135-445, N-27-MX140-520, N-27-MX145-550, N-27-MX150-620, N-27-MX155-685, N-ST-MX095-165, N-ST-MX100-195, N-ST-MX105-225, N-ST-MX110-255, N-ST-MX115-290, N-ST-MX120-325, N-ST-MX125-370, N-ST-MX130-410, N-ST-MX135-445, N-ST-MX140-520, N-ST-MX145-550, N-ST-MX150-620, N-ST-MX155-685, N-27-FX095-185, N-27-FX100-215, N-27-FX105-245, N-27-FX110-280, N-27-FX115-315, N-27-FX120-360, N-27-FX125-410, N-27-FX130-450, N-27-FX135-495, N-27-FX140-560, N-27-FX145-615, N-27-FX150-690, N-27-FX155-775, N-ST-FX095-185, N-ST-FX100-215, N-ST-FX105-245, N-ST-FX110-280, N-ST-FX115-315, N-ST-FX120-360, N-ST-FX125-410, N-ST-FX130-450, N-ST-FX135-495, N-ST-FX140-560, N-ST-FX145-615, N-ST-FX150-690, N-ST-FX155-775, N-510LX-130, N-510LX-155, N-

COMERCIALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO PROIBIDA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EMDOGAIN 0,3mL
EMDOGAIN 0,7mL
CLASSE : IV 80076510021
80004 - Alteração das Condições de Armazenamento e Transporte do MATERIAL DE USO MÉDICO
STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
Implante Para Aneurisma 25351.677385/2011-17
TARGET ESPIRAL DESTACÁVEL
FABRICANTE : Stryker Neurovascular - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : STRYKER NEUROVASCULAR - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : STRYKER EMEA SUPPLY CHAIN SERVICES B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : STRYKER NEUROVASCULAR - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : Stryker Neurovascular - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
M0035422030; M0035422040; M0035422540; M0035423040; M0035423060; M0035423080; M0035424060; M0035424080; M0035424100; M0035425100; M0035422060; M0035423100; M0035424150; M0035425150; M0035421020; M0035421030; M0035421520; M0035421530; M0035421540; M0035472040; M0035473060; M0035473080; M0035474060; M0035474080; M0035474100; M0035475100; M0035475150; M0035476100; M0035476150; M0035477150; M0035477200; M0035478200; M0035479200; M0035479300; M0035471030; M0035471130; M0035471230; M0035471330; M0035471430; M0035473100; M0035474150; M0035475200; M0035476200; M0035476300; M0035477300; M0035478300; M0035463060; M0035463080; M0035464080; M0035464100; M0035465150; M0035466150; M0035467150; M0035467200; M0035468200; M0035469200; M0035469300; M0035461030; M0035461130; M0035461230; M0035461330; M0035461430; M0035461540; M0035464150; M0035465200; M0035466200; M0035466300; M0035467300; M0035468300; M0035432010; M0035432020; M0035432030; M0035432040; M0035432060; M0035432530; M0035432540; M0035432560; M0035433040; M0035433060; M0035433080; M0035434060; M0035434080; M0035432080; M0035433100; M0035434150; M0035431010; M0035431020; M0035431030; M0035431510; M0035431520; M0035431530; M0035431540.
M0035473510; M0035474510; M0035423580; M0035424510; M0035433560; M0035434580; M0036151230; M0036151430; M0036151630 ;M0036151830;
M0036118300; M0036119300; M0036111040; M0036111250; M0036111450 ;M0036111650; M0036111850; M0036112050; M0036112250; M0036112450 ;M0036153060; M0036154080; M0036155100; M0036156150; M0036157150 ;M0036158250 ;M0036151030
M0036121240; M0036121450; M0036121650 ;M0036121850; M0036122050; M0036115150; M0036116200; M0036117200
M0036152030; M0036106200; M0036107200; M0036108300; M0036109300; M0036101040; M0036101240; M0036101450; M0036101650; M0036101850; M0036102050; M0036102250; M0036102450; M0036126200 ;M0036127200; M0036128300; M0036129300; M0036121040
CLASSE : IV 80005430254
80005 - Alteração da Razão Social da Empresa Estrangeira Fabricante de MATERIAL DE USO MÉDICO
SURGICAL LINE -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.04109-0
Sistema anterior de coluna para fixação intersomática25351.004147/2010-86
SISTEMA SINTEA PLUSTEK PARA FIXAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL 3 LOCK
FABRICANTE : SINTEA PLUSTEK S.R.L. - ITÁLIA
DISTRIBUIDOR : SINTEA PLUSTEK S.R.L. - ITÁLIA
PARAFUSO TORÁCICO REDUZIDO: PLS-11T54, PLS-12T54, PLS-13T54, PLS-14T54, PLS-15T54; PARAFUSO TORÁCICO: PLS-11T55, PLS-12T55, PLS-13T55, PLS-14T55, PLS-15T55, PLS-16T55; PARAFUSOS LOMBARES: PLS-11T56, PLS-12T56, PLS-13T56, PLS-14T56, PLS-15T56, PLS-16T56, PLS-17T56, PLS-18T56, PLS-19T56; PARAFUSOS SACRAIS: PLS-11T57, PLS-12T57, PLS-13T57, PLS-14T57, PLS-15T57, PLS-16T57, PLS-17T57, PLS-18T57, PLS-19T57; PARAFUSOS TORÁCICOS PARA ANEL: PLS-01T55, PLS-02T55, PLS-03T55, PLS-04T55, PLS-05T55, PLS-06T55; PARAFUSOS LOMBARES PARA ANEL: PLS-01T56, PLS-02T56, PLS-03T56, PLS-04T56, PLS-05T56, PLS-06T56, PLS-07T56, PLS-08T56, PLS-09T56; PARAFUSOS SACRAIS: PLS-01T57, PLS-02T57, PLS-03T57, PLS-04T57, PLS-05T57, PLS-06T57, PLS-07T57, PLS-08T57, PLS-09T57;
PRAFUSOS TORÁCICOS DE RECUPEAÇÃO: PLS-21T55, PLS-22T55, PLS-23T55, PLS-24T55, PLS-25T55, PLS-26T55; PARAFUSOS LOMBARES DE RECUPERAÇÃO: PLS-21T56, PLS-22T56, PLS-23T56, PLS-24T56, PLS-25T56, PLS-26T56, PLS-27T56, PLS-28T56, PLS-29T56; PARAFUSOS SACRAIS DE RECUPERAÇÃO: PLS-21T57, PLS-22T57, PLS-23T57, PLS-24T57, PLS-25T57, PLS-26T57, PLS-27T57, PLS-28T57, PLS-29T57; PARAFUSOS MULTIAXIAIS TORÁCICOS 5,5: PLS-61T55, PLS-62T55, PLS-63T55, PLS-64T55, PLS-65T55, PLS-66T55, PLS-67T55, PLS-68T55, PLS-69T55; PARAFUSOS MULTIAXIAIS LOMBARES 5,5: PLS-61T56, PLS-62T56, PLS-63T56, PLS-64T56, PLS-65T56, PLS-66T56, PLS-67T56, PLS-68T56, PLS-69T56; PARAFUSOS MULTIAXIAIS SACRAIS 5,5: PLS-61T57, PLS-62T57, PLS-63T57, PLS-64T57, PLS-65T57, PLS-66T57, PLS-67T57, PLS-68T57, PLS-69T57;
PARAFUSOS MULTIAXIAIS COM DIÂMETRO DE 5 mm: PLS-130T55, PLS-135T55, PLS-140T55, PLS-145T55, PLS-150T55; PLS-155T55; PLS-160T55; PARAFUSOS MULTIAXIAIS COM DIÂMETRO DE 6 mm: PLS-130T56, PLS-135T56, PLS-140T56, PLS-145T56, PLS-150T56, PLS-155T56; PLS-160T56; PARAFUSOS MULTIAXIAIS COM DIÂMETRO DE 7 mm: PLS-130T57, PLS-135T57, PLS-140T57, PLS-145T57, PLS-150T57, PLS-155T57; PLS-160T57; PARAFUSOS MULTIAXIAIS COM DIÂMETRO DE 8 mm: PLS-130T58, PLS-135T58, PLS-140T58, PLS-145T58, PLS-150T58, PLS-155T58; PLS-160T58; ELEMENTOS CONECTORES: PLS-24T32, PLS-180T30, PLS-180T31; TAMPA E ANEL DE TRAVAMENTO: PLS-31T50, PLS-32T50, PLS-33T50, PLS-133T50, PLSC-33T30; GANCHOS: PLS-71T50, PLS-72T50, PLS-73T50; GANCHOS LAMINARES TORÁCICOS: PLS-170T55, PLS-170T57, PLS-170T59;
GANCHOS LARGOS LOMBARES: PLS-171T57, PLS-171T59, PLS-171T511; GANCHOS ESTREITOS LOMBARES: PLS-172T57, PLS-172T59, PLS-172T511; GANCHOS ANGULADOS LOMBARES: PLS-173T57, PLS-173T59, PLS-173T511; GANCHOS PEDICULARES: PLS-174T55, PLS-174T57, PLS-174T59, PLS-175T511; GANCHOS DE CORPO ESTENDIDO: PLS-175T57, PLS-175T59, PLS-175T511; GANCHOS OBLÍQUOS: PLS-176T571, PLS-176T572; GANCHOS DE COMPENSAÇÃO: PLS-177T591, PLS-177T592; HASTES: PLS-44T58, PLS-41T51, PLS-41T52, PLS-41T53, PLS-45T58, PLS-42T51, PLS-42T52, PLS-42T53, PLS-48T58, PLS-47T51, PLS-47T52, PLS-47T53, PLS-46T58, PLS-43T51, PLS-43T52, PLS-43T53; HASTES CURTAS: PLS-44T51, PLS-44T52, PLS-44T53, PLS-44T54, PLS-44T55, PLS-44T56, PLS-44T57, PLS-45T51, PLS-45T52, PLS-45T53, PLS-45T54, PLS-45T55, PLS-45T56, PLS-45T57, PLS-48T51, PLS-48T52, PLS-48T53, PLS-48T54, PLS-48T55, PLS-48T56, PLS-48T57, PLS-46T51, PLS-46T52, PLS-46T53, PLS-46T54, PLS-46T55, PLS-46T56, PLS-46T57, PLS-49T52, PLS-49T53, PLS-49T54, PLS-49T55, PLS-49T56; LIGAÇÃO CRUZADA RÍGIDA: PLS-150T315, PLS-150T318, PLS-150T321, PLS-150T324, PLS-150T327, PLS-150T330, PLS-150T333, PLS-150T336, PLS-150T339, PLS-150T342, PLS-150T345, PLS-150T348; LIGAÇÃO CRUZADA MODULAR: PLS-150T530, PLS-150T537, PLS-150T550, PLS-1500, PLS-150302, PLS-150372, PLS-150502, PLS-150301, PLS-150371, PLS-150501; TAMPAS: PLS-91T50, PLS-191T30, PLS-181T30, PLS-92T50.
CLASSE : III 80410900003
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02293-4
Kit Instrumental 25351.739374/2009-31
KIT INSTRUMENTAL PARA EXPANSÃO DO STENT VBS SYNTHES
FABRICANTE : SEDAT S.A. - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
03.804.413S - Kit Instrumental para Expansão de Stent VBS Synthes
CLASSE : II 10229340219
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
Motor Eletrico 25351.606134/2013-62
MOTOR ELÉTRICO COLIBRI II
FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
DISTRIBUIDOR : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
532.101: MOTOR ELÉTRICO COLIBRI II SYNTHES
CLASSE : II 10229349015
80040 - Retificação de Publicação de EQUIPAMENTOS
TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 1.02105-5
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal25351.669181/2009-44
PRÓTESE CERVICAL GALILEO
FABRICANTE : SIGNUS MEDIZINEN TECHNIK GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : SIGNUS MEDIZINEN TECHNIK GMBH - ALEMANHA
CLASSE : III
8092 - Desarquivamento a pedido da Empresa
TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.02029-1
oclusor septal 25351.188508/2013-72
FIGULLA FLEX II PFO
FABRICANTE : OCCLUTECH GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : Occlutech International AB - SUÉCIA
18PFO25S, 19PFO18D, 19PFO25D, 19PFO30D, 19PFO35D.
CLASSE : IV 80202910070
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
oclusor septal 25351.188515/2013-13
FIGULLA FLEX II UNI
FABRICANTE : OCCLUTECH GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : Occlutech International AB - SUÉCIA
16UNI17, 16UNI24, 16UNI28, 16UNI33.
CLASSE : IV 80202910071
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
TECNOAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME8.04077-9
Sistema para Perfuracao Ossea 25351.025471/2013-72
PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO
FABRICANTE : TECNOAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME - BRASIL
DISTRIBUIDOR : TECNOAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME - BRASIL
2000
CLASSE : II 80407799004
8088 - Alteração de Informações de Cadastramento de EQUIPAMENTO (exceto inclusão de modelo/componente)
TELLUS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - ME8.04317-8
Fio de Sutura 25351.655471/2008-66
FIOS DE SUTURAS TIGERWIRE SEM AGULHA
FABRICANTE : ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS
AR 7201, AR 7203, AR 7240, AR 7216T.
CLASSE : II 80431780004
832 - Alteração por acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Fio de Sutura 25351.114988/2009-44
FIOS DE SUTURAS COM PONTA ENDURECIDA
FABRICANTE : ARTHERX INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ARTHERX INC - ESTADOS UNIDOS
AR - 7209
AR - 7209SN
AR - 7209T
AR - 7222
AR - 7235T
AR - 7275T
AR - 7237-7T
CLASSE : III 80431780012
832 - Alteração por acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Brocas Cirurgicas 25351.141569/2010-19
BROCAS PARA ARTROSCOPIA ARTHREX
FABRICANTE : ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ARTHERX INC - ESTADOS UNIDOS
AR-8911DC; AR-8934D
AR-8920DC Ponta de Broca Canulada, 3.5mm; AR-8930D Ponta de Broca de 2.0mm para parafuso de 2mm; AR-8930D-13 Ponta de Broca de 1.3mm para parafuso de 2mm; AR-8933-20C Ponta de Broca Canulada de 2.0 mm; AR-8933-30C Ponta de Broca Canulada de 3.0 mm; AR-8944-22 Ponta de Broca de 2.2 mm; AR-8945-30C Ponta de Broca Canulada de 3.0 mm; AR-8945-45C Ponta de Broca Canulada de 4.5mm; AR-8955-40PD Broca 4.0mm pino; AR-8955-55PD Broca 5.5mm pino; AR-8955C-40PD Ponta de Broca Canulada de 4.0mm; AR-8955C-55PD Ponta de Broca Canulada de 5.5mm; AR-8967-40C Ponta de Broca Canulada de 4.0mm; AR-8967-67C Ponta de Broca Canulada de 6.7mm; AR-9216-1 Broca cirúrgica, 6mm; AR-9221 Broca cirúrgica, Conexão Rápida, 6 mm
AR-8967-40C-Ponta de Broca canulada de 4.0mm ; AR-9221-Broca cirugica conexão rápida 6mm.
AR-1934D-20; AR-1934D-20-1.
AR-1201.7D Broca cirúrgica, 1.7mm, Sistema de Placa & Parafuso de Baixo Perfil; AR-1201-7DC Ponta de Broca Canulada de 1.7 mm; AR-1202-3D Ponta de Broca, 2.3 mm de diâmetro; AR-1204.5L Broca cirúrgica de 4.5 mm, Canulada; AR-1204D Broca cirúrgica para Parafuso Bio-Tenodesis, 4mm; AR-1204L Broca cirúrgica de 4.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1204LX Broca cirúrgica Canulada, 4 mm para AC TightRope; AR-1205L Broca cirúrgica de 5.0 mm, canulada em 2.4 mm; AR-1206L Broca cirúrgica de 6.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1207L Broca cirúrgica de 7.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1208L Broca cirúrgica de 8.0mm, canulada em 2.4 mm; AR-1209L Broca cirúrgica de 9.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1214L Broca cirúrgica de 10.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1215L Broca cirúrgica de 15.0mm, canulada em 2.4 mm; AR-1217L Broca cirúrgica de 11.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1221L Broca cirúrgica de 12.0mm, canulada em 2.4mm; AR-1250L Pino-guia de Ponta de Broca, 2.4 mm; AR-1250LT Broca Escalonada 2.4 mm; AR-1250LTC Broca Escalonada 3.0 mm; AR-1252 Broca Cirúrgica com Ponta Achatada, Haste Grossa; AR-1256 Broca Cirúrgica, Ponta Achatada para Bio-SutureTak c/agulhas; AR-1257 Broca Cirúrgica, Ponta Achatada para SutureTak de 3.0 mm; AR-1324D Broca cirúrgica, 2.0mm, para FASTak; AR-13319 Broca cirúrgica para Parafusos de Titânio HTO; AR-1355D Broca cirúrgica, Parafuso Poroso; AR-1357C Broca Cirúrgica Alargadora Bio-Post; AR-1365D Broca 2.5mm para parafuso Bi-cortical; AR-1367D Ponta para Broca Canulada, Bio-Post Bi-Cortical; AR-14253 Broca Cirúrgica, Parafuso Trim-It de 4.5 mm; AR-1530C-25 Broca Cirúrgica Cânula, 2.5mm;
AR-1530C-30 Broca Cirúrgica Canulada, 3mm; AR-1530C-35 Broca Cirúrgica Canulada, 3.5mm; AR-1822 Broca cirúrgica c/ batente de profundidade, 2.0 mm; AR-1908 Broca Escalonada 3.7 mm Bio-SutureTak; AR-1910H Broca escalonada para Bio-PushLock de quadril; AR-1911 Broca Cirúrgica com Ponta Achatada para PushLock; AR-1912 Broca Cirúrgica, Diâmetro Largo, PushLock 3.5 mm; AR-1913 Broca para 3.5mm; AR-1923D Broca para Pushlock de 2.9mm; AR-1923DL Broca para Pushlock de 2.9mm; AR-1927D Broca Cirúrgica com Ponta Achatada para 5.5 mm Bio-Corkscrew FT; AR-1934D-24 Broca Escalonada de 2.4mm; AR-1934PD Broca Escalonada de PEEK SutureTak, 3.0 mm; AR-1974 Broca cirúrgica para TransFix II, canulada, Pino-guia de 3.0mm; AR-1974L Broca cirúrgica de 5 mm para TransFix II para Pino-guia longo de 3 mm; AR-4160-20 Ponta de Broca de 2.0 mm; AR-4160-24 Ponta de Broca de 2.4 mm; AR-4160-25 Ponta de Broca de 2.5 mm; AR-4160-26 Ponta de Broca de 2.6 mm; AR-4160-27 Ponta de Broca de 2.7 mm; AR-4160-34 Pino para Broca Femoral; AR-4160-35 Ponta de Broca de 3.5 mm; AR-4160-40 Pino de broca de 4.0 mm
AR-4160-45 Ponta de Broca, 4.5 mm, Canulada; AR-5024TDA Ponta de Broca Afunilada com Parafuso de Compressão - Artroscópico; AR-5024TDP Ponta de Broca Afunilada de Parafuso de Compressão - Percutânea; AR-5025TD Ponta de Broca Afunilada de Parafuso de Bio-Compressão; AR-5025TDC Ponta de Broca Canulada de 2.7 mm para Parafuso de Bio-Compressão; AR-5025TDC-22 Ponta de Broca Canulada de Parafuso de Compressão, 22mm; AR-5025TDC-24 Ponta de Broca Canulada de Parafuso de Compressão, 24mm; AR-5025TDC-26 Ponta de Broca Canulada de Parafuso de Compressão, 26 mm

COPIA AUTENTICADA E REPRODUÇÃO PROIBIDA

CLASSE : II 80431780023
832 - Alteração por acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Instrumentos cirúrgicos 25351.285526/2012-71
Instrumentais Não Cortantes Não Articulados para Artroscopia Reutilizáveis
FABRICANTE : ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS
AR-8967D Driver Hex canulado, 3.5 mm Hex,(Mini Hudson) (112mm x ø3.5mm); AR-8967G Guia de Broca, ø4.0 mm/6.7 mm (89mm x ø4.0 mm/6.7 mm); AR-6515 Artroscópio montado estilo Dyonics (39.8mm x ø18.92mm); AR-6515K Artroscópio montado estilo Stryker (29mm x ø9.65mm);;-AR-1200FTH Cabo para molde femoral (223.52mm x ø6.35mm); AR-1200TAR Haste de Alinhamento Tibial (457.2mm x ø4.78mm); AR-1200TDG Guia de Broca Tibial (120.65mm x 25.4mm); AR-1200TDS Broca Tibial com ponta rosqueada (101.6mm x ø19.05mm); AR-1200TIP Posicionador de Implante Tibial (190.5mm x ø3.94mm); AR-1200TP Empurrador Tibial (96.77mm x 9.75mm); AR-1200TRH Cabo para Raspador Tibial (165.1mm x 22.23mm); AR-1200TRSH Haste para suporte de eixo tibial (95.25mm x ø4.83mm); AR-1200TRSP-14 Raspador Tibial, 14mm (109.22mm x ø14.01mm); AR-1200TRSP-17 Raspador Tibial, 17mm (109.22mm x ø16.99mm); AR-1200TRSP-20 Raspador Tibial, 20mm (109.22mm x ø19.99mm); AR-1232 Extrator de Enxerto para Coring Reamer (133.35mm x ø6.4mm);;-AR-13216-04 Indicador de Saída para Lâmina de Serra, T3 AMZ (90.11mm x 3.45mm); AR-13216-05 Pino Guia para tuberosidade, T3 AMZ (127mm x 6.35mm); AR-13216-06 Retrator de Tecidos Moles, T3 AMZ (245mm x 35mm); AR-13216-07 Instrumento de moldagem, T3 AMZ (88.9mm x ø9.52mm); AR-1325H-2.9 Guia de Broca para âncora de quadril com ponta bifurcada, 2.9 mm (228.79mm x ø4.52mm); AR-1325H-3.5 Guia de Broca para âncora de quadril com ponta bifurcada, 3.5 mm (228.79mm x ø3.86mm); AR-13323G Medidor de Profundidade para Osteotomia Jack (89mm x ø6.35mm); AR-13335 Cabo para lâminas de osteotomia flexíveis (139.7mm x ø19.05mm); AR-13336 Mobilizador para manguito rotador (200mm x 19mm); AR-13411-02 Elevador Posterior (195.71mm x 6.35mm);;-AR-13412-01 Anteparo NV, Esquerda SM/MD (61.49mm x 16.44mm); AR-13412-02 Anteparo NV, Direita SM/MD (61.49mm x 16.44mm); AR-13412-03 Anteparo NV, Esquerda LG/XL (61.49mm x 17.45mm); AR-13412-04 Anteparo NV, Direita LG/XL (61.49mm x 17.45mm); AR-13414 Cabo para Protetor NV (132.23mm x ø4.98mm); AR-13415 Driver Hex (221.49mm x 18.29mm); AR-13421 Multi- Ferramenta (175.01mm x 8.51mm); AR-13422 Pino de Fixação (80.95mm x ø9.21mm); AR-13423 Protetor de Tecido (82.75mm x ø4.62mm); AR-13424-01 Pino para eixo de broca, conexão AO (156.97mm x ø4.44mm); AR-13424-02 Pino para eixo de broca, conexão Chuck (156.49mm x ø4.5mm); AR-13424-03 Pino hinge (131.5mm x ø4.47mm); AR-13424-04 Pino de broca Hinge Stop (140mm x 15.32mm);;-AR-13426 Pino provisório para orifícios (64.99mm x ø11.19mm); AR-13429-02 Cabo para Osteotomia (111mm x ø15.09mm); AR-13430-01 Braço Opening Jack Back (72.31mm x 20.24mm); AR-13430-02 Braço Opening Jack Front (88.01mm x 20.24mm); AR-13430-03 Fixador Opening Jack (25.86mm x ø3.86mm); AR-13430-04 Chave de rotação Opening Jack (50.01mm x ø5.99mm); AR-13431-01 Guia de Correção SM/MD (53.49mm x 15.01mm); AR-13431-02 Guia de Correção LG/XL (53.49mm x 15.01mm); AR-13433 Guia de Broca para Âncora (88.01mm x ø3.35mm); AR-13434-02 Broca para Âncora, conexão AO (195mm x ø3.2mm); AR-13435 Medidor de Profundidade para Âncora (164.01mm x ø2.26mm); AR-13436 Guia Tap para âncoras (76mm x ø7.01mm);;-AR-1350DD Driver Tenodesis, 15mm (134.9mm x ø5mm); AR-1540DBD Driver Tenodesis, 10mm (112.3mm x ø4.72mm); AR-1570DBD Driver Tenodesis, 23mm (200.2mm x ø5mm); AR-8916-05 Guia de Broca, 1.7/ 2.5mm (117.7mm x ø1.7mm/2.5mm); AR-8950-01 Countersink, 2.4mm (100mm x ø2.54mm); AR-8950-02 Countersink, 3.0mm (100mm x ø3.18mm); AR-8950-03 Countersink 3.5/ 4.0mm (102mm x ø4.52mm); AR-1397T Chave de fenda para pino-guia transtibial, 3.5mm Hex (171.5mm x ø3mm); AR-1246-3 Pino-guia para guia de broca offset, 3.5mm (200mm x ø3.4mm); AR-1344-MR Raspador para ponta, 40° (236.2mm x ø4.75mm); AR-1344-DR Raspador Debridement (236.1mm x ø3mm); AR-1320G Guia de Broca reutilizável, SutureTak (108.54mm x ø3mm).;-AR-1510R Gancho de marcação RetroDrill para Guia ACL (128.78mm x 80.77mm); AR-1510GT Pino com marcação tibial para Guia ACL, formato gancho (105.16mm x 75.95mm); AR-4166 Dispositivo de Profundidade, Pequeno (160mm x ø11.9mm); AR-8941BI Instrumento para flexão (142.7mm x 19.8mm); AR-8941DH Driver Hexalobe T15 (95.3mm x ø4.966mm); AR-8655-10 Elevador Cobb para Artroscopia de Quadril (238.5mm x ø4.75mm); AR-8655-11 Elevador para Artroscopia de Quadril (214.10mm x ø4.75mm); AR-8655-13 Guia de Broca para Artroscopia de Quadril (88.9mm x ø3.18mm); AR-8655-16 Sonda para Artroscopia de Quadril (225.04mm x ø1.24mm); AR-2500 Guia Constante PCL (139.23mm x 12.70mm);;-AR-1600A-01 Puxador Clark Rail (85.6mm x ø11.99mm); AR-1600A-02 Puxador Swivelock (127mm x ø12mm); AR-1977-06P Gancho para túnel TransFix II, 6 mm (188mm x ø5.82mm); AR-13413 Fixador para travamento de arruela (27.94mm x ø12.7mm); AR-13420-02 Haste para Alinhamento Biplanar (86.03mm x ø3mm); AR-14013 Guia de Profundidade, parafusos proximais (138.9mm x ø2.03mm); AR-14024 Cabo para posicionamento de SuturePlate (152mm x ø4.75mm); AR-14029 Guia de Broca 2.5mm (101.6mm x ø4.24mm);;-AR-1670DB-01 Driver para parafuso tenodesis, 12 mm (131mm x ø5mm); AR-1842 Espalhador de enxerto (41.4mm x ø38.1mm); AR-1896 Chave de fenda canulada PinLock II, 3.5 mm hex (265.4mm x 3.42mm); AR-1986 Lanceta para SutureTak de 2.0mm (229.74mm x ø2.9mm); AR-4130H Raspador para reparo meniscal, longo (220mm x ø2.54mm); AR-5025EDB Driver Bio-Compression 2.7mm (220mm x ø5mm); AR-5025ETBC-26 Tap dilatador canulado Bio-Compression 2.7 mm (161.52mm x ø2.79mm); AR-5026EDB Driver canulado Bio-Compression 3.5mm (220mm x ø5mm); AR-8826M Mini marreta 7;-AR-1713 Distrator de tornozelo não-Invasivo (711.2mm x ø17.78mm); AR-8933H Bucha de sustentação para parafusos 2.7 e 3.0mm (52.07mm x 3.45mm); AR-2517 Chave de Fenda para pino percutâneo (254mm x ø6.35mm); AR-8912TC Tap para Mini TightRope® FT, canulado, 4.5mm (195.58mm x ø4.57mm); AR-8943-11 Bucha de sustentação para parafusos de 2.7, 3.5 and 4 mm (52.5mm x 5.05mm); AR-8943-19 Elevador livre (183mm x 4.5mm); AR-8943-22 Retrator Hohmann, 15 mm (152mm x 15mm); AR-13220 Counterskink, 2.3 mm, AO, Placas de baixo perfil e sistema de parafusos (100mm x ø4.19mm);;-AR-1842-07 Talhadeira quadrangular, 7mm (123.7mm x ø6.75mm); AR-1842-08 Talhadeira quadrangular, 8mm (123.7mm x ø7.75mm); AR-1842-09 Talhadeira quadrangular, 9mm (123.7mm x ø8.75mm); AR-1843BT Talhadeira para túnel retrógrado para parafusos de Bio-interferência (154.7mm x ø2.39mm); AR-1906 Lanceta para SutureTak 3.7 mm e PushLock® 3.5mm, com dente circunferencial (228.04mm x ø 3.86mm); AR-1907H-3.5 Guia de Broca 3.5 mm para âncora de quadril, ponta em sela, com trocarte canulado (228.48mm x ø3.89mm); AR-1935CDG Guia de Broca curvado 3.0 mm, com extremidade bifurcada (240.79mm x ø4.06mm); AR-1949H-2.4 Guia de Broca 2.4mm para âncora de quadril, ponta em sela com trocarte canulado (228.48mm x ø2.49mm); AR-1949H-3.0 Guia de Broca 3.0mm para âncora de quadril, ponta em sela com trocarte canulado (228.48mm x ø3.38mm); AR-1965G Guia de Broca para encaixe Tibial (133.6mm x ø3.68mm) Aço Inoxidável 17-4 PH Não Não AR-1965G-01 Bucha de Broca, 2.4 mm, Guia de Broca para encaixe (133.6mm x ø2.49mm);;-AR-1965G-02 Bucha de Broca deslocada 2.4mm Guia de Broca para encaixe (133.6mm x ø2.49mm); AR-1965G-03 Guia de Broca Meniscal para encaixe (86.36mm x ø15.88mm); AR-1968 Modelo para tamanho de broca (10.2mm x ø1.5mm); AR-1978-11MP Gancho TransFix para túnel media portal, 11 mm (119.38mm x ø10.8mm); AR-2003NR Cabo de conexão rápida, 1/4 SQ. sem catraca (147mm x ø19.1mm); AR-2324PTB Tap para SwiveLock 4.75 mm (241.3mm x ø4.75mm); AR-2511 Guia de Broca único para pino percutâneo (134.62mm x 29.01mm); AR-2512 Guia de Broca paralelo para pino percutâneo (134.62mm x 29mm); AR-2514 Bucha de Broca para pino percutâneo 3.2 mm (148.8mm x ø3.58mm);;-AR-5068-25TL Haste SutureLasso? SD, 25° com curva estreita para esquerda, reutilizável (161.1mm x ø1.85mm); AR-5068-25TR Haste SutureLasso? SD, 25° com curva estreita para direita, reutilizável (161.1mm x ø1.85mm); AR-5068-30 Haste SutureLasso? SD, 30° estreito, reutilizável (167.5mm x ø1.85mm); AR-5068-45L Haste SutureLasso? SD, 45° curva para esquerda, reutilizável (164.7mm x ø1.83mm); AR-5068-45R Haste SutureLasso? SD, 25° curva para direita, reutilizável (164.7mm x ø1.83mm); AR-5068-90 Haste SutureLasso? SD, 90° estreita, reutilizável (165.3mm x ø1.85mm); AR-5068-90L Haste SutureLasso? SD Shaft, 90° curva para esquerda, reutilizável (152.6mm x AR-5068-25TL Haste SutureLasso? SD, 25° com curva estreita para esquerda, reutilizável (161.1mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-25TR Haste SutureLasso? SD, 25° com curva estreita para direita, reutilizável (161.1mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-30 Haste SutureLasso? SD, 30° estreito, reutilizável (167.5mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-45L Haste SutureLasso? SD, 45° curva para esquerda, reutilizável (164.7mm x ø1.83mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-45R Haste SutureLasso? SD, 25° curva para direita, reutilizável (164.7mm x ø1.83mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-90 Haste SutureLasso? SD, 90° estreita, reutilizável (165.3mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-90L Haste SutureLasso? SD Shaft, 90° curva para esquerda, reutilizável (152.6mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068-90R Guia de Broca para Parafusos corticais de titânio (152.6mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068C Haste SutureLasso? SD, crescente, reutilizável (147.8mm x ø1.85mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-5068H Cabo SutureLasso? SD, reutilizável (136.7mm x ø11.2mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-6508 Cabo para insertor de cânula para quadril (99mm x ø15.88mm) Aço inoxidável 17-4 PH, Alumínio 6061- T6 Não Não AR-6;-AR-6515S Artroscópio montado estilo Storz (55.9mm x ø12.4mm); AR-6578-09 Obturador reutilizável para cânula (133.1mm x ø19.02mm); AR-7000-03 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 4 mm (111mm x 4mm); AR-7000-04 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 6 mm (115.1mm x 5.99mm); AR-7000-05 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 8 mm (115.1mm x 8mm); AR-7000-16 Guia para Brocas Paralelas (88.9mm x 16mm); AR-7050 Guia de Broca Bony Bankart (259mm x ø1.75mm); AR-7710 Guia de Broca para soquete umeral UCL (89mm x 6.34mm); AR-7711 Guia de Broca para soquete umeral UCL (89mm x 5.77mm); AR-7715-4.5WS Fio Skid SutureLasso?, 4.5mm (114mm x ø3.73mm); AR-7715-5.0WS Fio Skid SutureLasso?, 5mm (114mm x ø4.24mm); AR-7720 Guia Umeral Ajustável, 4.5 mm (51.56mm x ø4.5mm);;-AR-2501 Guia de Broca Constant PCL, 3.5 mm (120.29mm x ø3.39mm); AR-2503 Guia de Broca Constant PCL, 2.4 mm (120.29mm x ø2.14mm); AR-1278PL Coletor de Enxerto minimamente invasivo, Aberto (247.65mm x ø4.7mm); AR-1279L Raspador de Tendão Semitendíneo, 150 mm (246.5mm x ø3.18mm); AR-1948R Guia de Deslocamento para SutureTak, 2.4mm (231.27mm x ø2.57mm); AR-5600-01 Guia de Deslocamento para Broca Anatômica para Quadril, 4mm (238.68mm x 4mm); AR-5600-02 Guia de Deslocamento para Broca Anatômica para Quadril, 6mm (238.68mm x 6mm); AR-6507 Cânula aberta com ponta grossa (183.93mm x ø7.62mm); AR-8737RH Mini cabo Screwdriver Ratcheting AO (140mm x 25mm);;-AR-2516 Trocarte cego para pino percutâneo, 3.2 mm (106.8mm x ø5.33mm); AR-2518 Tamp para pino percutâneo (252.9mm x ø4.75mm); AR-2523 Bucha Tissular para pino percutâneo (134.6mm x ø6.86mm); AR-2526-01 Bucha de Fio-guia, 1.6 mm para pino percutâneo (148.8mm x ø1.75mm); AR-2526-02 Bucha para pino percutâneo, 2.8 mm (148.8mm x ø2.97mm); AR-2527-01 Trocarte afiado para pino percutâneo 1.6 mm (160.8mm x ø1.55mm); AR-2527-02 Trocarte afiado para pino percutâneo 2.8 mm (160.8mm x ø2.79mm); AR-2601 Insertor para fixação de cobertura clavicular (88.9mm x ø16mm); AR-2805-18 Guia de Broca Focal da Glenóide 18mm (178mm x ø18.03mm); AR-2805-20 Guia de Broca Focal da Glenóide 20mm (178mm x ø20.07mm); AR-2805-22 Guia de Broca Focal da Glenóide 22mm (178mm x ø22.1mm); AR-2806-18 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 18mm (191mm x ø18.03mm); AR-2806-20 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 20mm (191mm x ø20.07mm); AR-2806-22 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 22mm (191mm x ø22.1mm); AR-2812 Bucha introdutória Partial Eclipse (203mm ø2.49mm);;-AR-7750-55 Guia V Ulnar, 55° (56mm x ø4.76mm); AR-7750-55M Guia V Parcial Ulnar, 55° (56mm x ø4.76mm); AR-7751 Obturador para Intersecção de Guia V (83.8mm x ø3.51mm); AR-7752 Guia de Broca, 3.5mm (76mm x ø3.76mm); AR-7755 Guia de Deslocamento Ulnar, 7mm (89mm xø6.4mm); AR-8003G Molde para Grampo de Compressão (81.3mm x ø3.96mm);;-AR-8714D Chave de fenda Hex, 1.5mm (95.3mm xø1.5mm); AR-8737-03 Guia de Broca, .86/1.7mm (88.9mm x ø3.81mm);AR-8737-06 Guia de Broca, 3.0/4.0mm (89mm x ø4.0mm); AR-8737-07 Dispositivo de Profundidade Canulado, 2.0/2.4mm (95.3mm x ø2.3mm);AR-8737-08 Dispositivo de Profundidade Canulado, 3.0mm (95.3mm x ø3.56mm); AR-8737-10 Dispositivo de Profundidade Canulado,4.0mm (98.8mm x ø3.99mm); AR-8737-15 Insertor com eixo canulado T8 Hexalobe (95.3mm x ø3.56mm); AR-8737-16 Insertor com eixo canulado T10 Hexaglobe (95.3mm x ø3.56mm); AR-8737-18 Estilete, 2.0/2.4mm (165.1mm x 0.86mm); AR-8737-19 Estilete, 3.0mm (190.1mm x 1.14mm); AR-8737-20 Estilete, 4.0mm (216.1mm x 1.35mm);;-AR-8737-23 Escareador canulado, 2.0/2.4mm (102mmxø2.54mm); AR-8737-24 Escareador canulado, 3.0mm (102mm x ø3.18mm); AR-8737-25 Guia de Broca, 1.35 / 4.0mm (95.3mm x ø3.56mm); AR-8737-26 Insertor para Bucha de Broca, 2.6mm (95.3mm x ø2.03mm); AR-8900CP Pino Collared, 6 mm (259mm x ø5.61mm); AR-8901CP Pino Collared, 8 mm (259mm x ø7.65mm); AR-8902CP Pino Collared, 10 mm (259mm x ø9.65mm); AR-8903CP Pino Collared, 12 mm (259mm x ø11.58mm); AR-8935G Guia de Broca ø3.5mm / ø4.0mm, (121.81mm x ø3.5mm / ø4.0mm); AR-8944M Elevador Metatarsal Mcglamry 13mm (41.91mm x 13mm); AR-8945CS Escareador canulado para parafuso, 4.5/6.7mm (Mini Hudson) (102mm x ø8.33mm); AR-8945CSF Escareador canulado, 4.5mm (203mm x ø6.81mm); AR-8955D Driver Hex, 3.5 mm (178mm x 3.5mm); AR-8967CSF Escareador canulado, 6.7mm (203mm x ø8.33mm); AR-9202-15H Cabo Universal Univers? 3D, conexão Hudson (114.3mm x 101.6mm); AR-9215-1-01 Cabo para guia de broca, longo 6.50;-AR-8930M Elevador Metatarsal Mcglamry (165mm x 20mm); AR-1907 Lanceta para SutureTak® 3.7 mm e PushLock® 3.5mm (229.74mm x ø5.08mm); AR-8251 Adaptador para Chave de Serra Sagital para Power System II (120mm x 25mm); AR-3004-29 Bastão de comutação, 2.9mm (156mm x ø2.84mm); AR-3004-37 Bastão de comutação, 3.7mm (156mm x ø3.56mm); AR-7000-12 Guia de alinhamento para parafusos canulados de 3.75 mm (139.7mm x ø7.24mm); AR-7000-13 Driver Hex Canulado, 2.5 mm x 7;-AR-8933G Guia de Broca, 1.1 /2.0mm (88.9mm x ø2.18mm); AR-4202 Pino Guia Arthroereisis Prostop (305mm x ø1.98mm); AR-1875 Adaptador para Guia de Broca C-Ring (95.71mm x 4.75mm); AR-13120G-3 Dispositivo de Profundidade Canulado (95.25mm x ø2.54mm); AR-8943-03 Guia de Broca, 2.6/1.35 mm (118.12mm x ø 3.18mm); AR-8943-05 Escareador canulado, 4 mm (102mm x ø3.56mm); AR-8943-08 Chave de fenda, T10 Hexalobe (241.6mm x ø4.966mm); AR-8943-09 Chave de fenda canulada, T15 Hexalobe (139.7mm x ø4.06mm); AR-8943-10 Chave de fenda, T15 Hexalobe (137mm x ø2.54mm); AR-8944DH Eixo de Transmissão, QC, T10 Hexalobe (95.3mm x ø4.966mm);;-AR-8943-12 Eixo de Transmissão canulado, T15 Hexalobe, QC (95.3mm x ø4.966mm); AR-8943-14 Guia de Broca, 3.5 mm/2.5 mm (118.05mm x ø3.18mm); AR-8943-15 Guia de Profundidade, baixo perfil, 2.7/3.5/4 mm (177.8mm x ø2.05mm); AR-8943-17 Guia de Broca rosqueada, baixo perfil, 2.7 mm (57.66mm x ø8.89mm); AR-8943-26 Guia de Broca rosqueada, baixo perfil, 3.5 mm (76.2mm x ø8.89mm); AR-8943-18 Instrumento para flexão, placa (142.7mm x 33.8mm); AR-8943-27 Insertor para broca, 2.5 mm (40.64mm x ø3.61mm); AR-8943-28 Tamp para Gancho de Placas (152mm x ø6.35mm); AR-8943-31 Guia de Broca, 2 mm/3.5 mm (118.09mm x ø2mm); AR-8943-41 Guia de Broca Paralela, 2.6 mm/ 1.35 mm (88.9mm x ø2.6mm); AR-8943-42 Broca Pequena, 2.5mm (177.5mm x ø2.54mm);;-AR-2820 Guia de Broca/ Medidor Partial Eclipse (120.69mm x 12.7mm); AR-2820-35 Guia de Broca Partial Eclipse 35mm (120.69mm x ø35mm); AR-2825 Bucha de Broca Partial Eclipse (152.4mm x ø12.7mm); AR-2840 Protetor Tissular Partial Eclipse (102mm x 3mm); AR-2840-2 Protetor Tissular Partial Eclipse, grande (102mm x 6.4mm); AR-2845 Bucha de Broca Partial Eclipse (157mm x ø3.94mm); AR-2845-2 Bucha Transumeral Partial Eclipse (155mm x ø5.38mm); AR-2855 Insertor de Implante Partial Eclipse (203.2mm x ø3.05mm); AR-2961A Bastão de Alinhamento para encaixe de aloenxerto de menisco (203.2mm x ø2.36mm); AR-2963BR Raspador para dilatação de abertura meniscal Allograft (161.04mm x ø9.53mm); AR-2964SH Alargador SLAP (222.3mm x ø10.2mm); AR-3033-4.5 Obturador cego para cânula de fluxo/ escopo 4.5 mm (117.09mm x ø4.37mm);;-AR-2966 Bastão Kirk (196.85mm x ø38.10mm); AR-8920H Bucha de sustentação, para parafusos de 2.0 e 2.4mm (50.8mm x ø13.97mm); AR-9231-21 Marreta para artroscopia de ombro (190.5mm x 2.4mm); AR-1221CP Pino Collared para 5mm (387.3mm x ø5.61mm); AR-1224CP Pino Collared para 10mm (387.3mm x ø8.89mm); AR-8943-20 Elevador Periosteal, 6 mm, lâmina curvada (190mm x 6mm); AR-13411-01 Elevador Cobb (237mm x 14.9mm); AR-13432 Tamp para enxerto (250mm x 4mm); AR-13434-01 Broca para âncora, conexão Chuck (180mm x ø3.2mm); AR-7000-08 Retrator estilo Fukuda, pequeno (126.6mm x 31.8mm); AR-7000-09 Retrator Kolbel da Glenoide (125mm x 22.9mm); AR-1350D-01 Driver para parafuso tenodesis, 15mm (135mm x ø4.75mm); AR-1540DB-01 Driver para parafuso

Cópia autenticada digitalmente

tenodesis, 10mm(112mm x ø4.75mm); AR-1570DB-01 Driver para parafuso tenodesis, 23mm (200mm x ø5mm);;-AR-3033-5.5 Obturador cego para cânula de fluxo/ escopo 5.5 mm (119.89mm x ø5.92mm); AR-3034-5.5 Obturador Trocarte para cânula bridge 5.5 mm (118.87mm x ø5.92mm); AR-3033-6.5 Obturador Cego para cânula de fluxo/ escopo 6.5 mm (121.92mm x ø6.93mm); AR-3034-6.5 Obturador Trocarte para cânula de fluxo/ escopo 6.5 mm (120.4mm x ø6.93mm); AR-3400-3.0 Cânula Operativa Fenestrada 3.0mm (106.5mm x ø3.2mm); AR-3400-4.5 Cânula Operativa Fenestrada 4.5mm (107.16mm x ø4.52mm); AR-3400-4.75 Cânula Operativa Fenestrada 4.75mm (107.16mm ø4.78mm); AR-3400-5.0 Cânula Operativa Fenestrada 5.0mm (107.16mm x ø5.28mm); AR-3400-5.5 Cânula Operativa Fenestrada 5.5mm (107.95mm x ø5.97mm); AR-3400-6.5 Cânula Operativa Fenestrada 6.5mm (107.95 x ø6.99mm); AR-3401-3.0 Obturador Cego 3.0mm (109.8mm x ø3.12mm); AR-3401-4.5 Obturador Cego 4.5mm (110.46mm x ø4.44mm); AR-3401-4.75 Obturador Cego 4.75mm (110.46mm x ø4.7mm); AR-3401-5.0 Obturador Cego 5.0mm (110.46mm x ø5.21mm); AR-3401-5.5 Obturador Cego 5.5mm (111.25mm x ø5.89mm); AR-3401-6.5 Obturador Cego 6.5mm (111.25mm x ø6.91mm); AR-3402-3.0 Obturador afiado 3.0mm (114.07mm x ø3.12mm); AR-3402-4.5 Obturador afiado 4.5mm (116.54mm x ø4.44mm);;-AR-3402-4.75 Obturador afiado 4.75mm (116.89mm x ø4.7mm); AR-3402-5.0 Obturador afiado 5.0mm (117.58mm x ø5.21mm); AR-3402-5.5 Obturador afiado 5.5mm (119.3mm x ø5.89mm); AR-3402-6.5 Obturador afiado 6.5mm (120.7mm x ø6.91mm); AR-3402H-4.5 Obturador canulado para quadril, 4.5mm (154.43mm x ø4.37mm); AR-3402H-5.0 Obturador canulado para quadril, 5.0mm (154.43mm x ø5.13mm); AR-3402H-5.5 Obturador canulado para quadril, 5.5mm (154.43mm x ø5.82mm); AR-3402H-6.5 Obturador canulado para quadril, 6.5mm (154.43mm x ø6.83mm); AR-3410-3.0 Cânula Operativa Não-Fenestrada 3.0mm (106.5mm x ø3.2mm); AR-3410-4.5 Cânula Operativa Não-Fenestrada 4.5mm (107.16mm x ø4.52mm); AR-3410-4.75 Cânula Operativa Não-Fenestrada 4.75mm (107.16mm x ø4.8mm); AR-3410-5.0 Cânula Operativa Não-Fenestrada 5.0mm (107.16mm x ø5.28mm); AR-3410-5.5 Cânula Operativa Não-Fenestrada 5.5mm (107.95mm x ø5.97mm); AR-3410-6.5 Cânula Operativa Não-Fenestrada 6.5mm (107.95mm x ø6.99mm); AR-4003A Poste de Tensionamento para dispositivo (44.5mm x 19.1mm); AR-4003F Poste fixo para enxerto de sutura (35.1mm x 16mm); AR-5024P Pino de Alinhamento (137.16mm x ø1.6mm); AR-5025TBC-16 Tap Dilatador canulado para Bio- Compressão, 16 mm (162.8mm x ø1.4mm); AR-5025TBC-18 Tap Dilatador canulado para Bio- Compressão, 18 mm (164.8mm x ø1.4mm);;-AR-8943-43 Guia de Broca Locking, 3.5mm (92.2mm x ø3.5mm); AR-5025DG Dispositivo de Profundidade Canulado (203.02mm x ø3.81mm); AR-8932-23 Fio-guia .034 de profundidade escareador (138mm x ø4.32mm); AR-8932-30 Fio-guia .045 de profundidade escareador (138mm x ø4.32mm); AR-5026DB Driver para Parafuso de BioCompressão Hexagonal (148.44mm x ø3.4); AR-5026G Guia C-Ring para parafuso de BioCompressão (101.6mm x ø5.08mm) Aço Inoxidável 17-AR-5026TBC-16 Tap Dilatador BioCompressão (16mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-18 Tap Dilatador BioCompressão (18mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-20 Tap Dilatador BioCompressão (20mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-22 Tap Dilatador BioCompressão (22mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-24 Tap Dilatador BioCompressão (24mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-26 Tap Dilatador BioCompressão (26mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-28 Tap Dilatador BioCompressão (28mm x ø AR-5026TBC-30 Tap Dilatador BioCompressão (30mm x ø 3.5mm); AR-5026TBC-32 Tap Dilatador BioCompressão (32mm x ø 3.5mm);;-AR-8967PG Guia de Pinos Ajustáveis, 2.4 mm (126.06mm x 2.49mm); AR-1005H Extrator SLAP (254mm x ø7.9mm); AR-1200FIH Cabo para Impactador Femoral (208.28mm x ø9.52mm); AR-1200FPL-14 Guia de Posicionamento Femoral,Grande, 14mm (101.6mm x 13.97mm); AR-1200FPL-17 Guia de Posicionamento Femoral, Grande, 17mm (101.6mm x 17.02mm); AR-1200FPL-20 Guia de Posicionamento Femoral, Grande, 20mm (101.6mm x 19.99mm); AR-1200FPM-14 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 14mm (101.6mm x 13.97mm); AR-1200FPM-17 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 17mm (101.6mm x 17.02mm); AR-1200FPM-20 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 20mm (101.6mm x 19.99mm); AR-1200FPS-14 Guia de Posicionamento Femoral, Pequeno, 14mm (101.6mm x 13.97mm); AR-1200FPS-17 Guia de Posicionamento Femoral, Pequeno, 17mm (101.6mm x 17.02mm); AR-1200FPXL-17 Guia de Posicionamento Femoral, Extra Grande, 17mm (101.6mm x 17.02mm); AR-1200FPXL-20 Guia de Posicionamento Femoral, Extra Grande, 20mm (101.6mm x 19.99mm);;-AR-9233 Mandril para Glenóide Pegged (242.28mm x ø6.22mm); AR-9234 Punsor, indexado a Glenóide (250.36mm x ø6.4mm); AR-9235 Pressurizador, indexado a Glenóide (261.37mm x ø6.4mm); AR-9260-01 Retrator com ponta offset, esquerdo (194.82mm x 6.2mm); AR-9260-02 Retrator com ponta offset, direito (194.82mm x 6.2mm); AR-9260-03 Retrator curvado (248.7mm x 25.4mm); AR-9260-04 Retrator angular de 2 pontos (244.3mm x 26.2mm); AR-9260-30 Retrator da Glenóide fino, ponta estreita (262.1mm x 14.7mm); AR-9260-31 Retrator da Glenóide fino, ponta larga (262.1mm x 22.4mm);;AR-9260-32 Cabom em T para retrator Fukuda, 7 1/2;-CÓDIGO * DESCRIÇÃO (Comprimento mm x Largura mm): AR-1775R Guia Tibial para RetroDrill, 52.5° (125.7mm x 12.7mm); AR-1510FR Guia Femoral ACL, Direita (124.21mm x 6.35mm); AR-1510FL Guia Femoral ACL, Esquerda (124.21mm x 6.35mm); AR-1510FPR Guia Femoral ACL offset 7mm, Direita (125.73mm x 6.35mm); AR-1510FPL Guia Femoral ACL offset 7mm, Esquerda (125.73mm x 6.35mm); AR-10030C Sonda curvada, (220mm de comprimento); AR-6513-02 Guia de acesso ao portal de quadril (85.34mm x 10.67mm); AR-8801 Sistema Instrumental com fenda GRS (97.79mm de comprimento); AR-6592M Guia de Seleção PassPort (140mm x ø4.5mm); AR-8933D Driver canulado, 2.5mm hex (AO) (112.2mm x ø4.96mm);;-AR-1344-15 Elevador Tissular, 15° baixo (236.2mm x ø4.95mm); AR-1344-1530L Elevador Tissular, 15° baixo - 30° esquerda (236.2mm x ø4.95mm); AR-1344-1530R Elevador Tissular, 15° baixo - 30° direita (236.2mm x ø4.95mm); AR-1344-30 Elevador Tissular, 15° baixo (236.2mm x ø4.95mm); AR-1367G Guia de Broca (88.9mm x 8mm); AR-1377C-06 Dilatador canulado 6mm para parafusos biocompostos de 23mm (203.2mm x ø6.05mm); AR-1377C-07 Dilatador canulado 7mm para parafusos biocompostos de 23mm (203.2mm x ø7.01mm); AR-1377C-08 Dilatador canulado 8mm para parafusos biocompostos de 23mm (203.2mm x ø8.03mm); AR-14012 Guia de Broca com rosca 2.5 mm (70.1mm x ø4.24mm); AR-14022 Guia de Broca com rosca, SuturePlate? II (54.1mm x ø4.24mm); AR-1529 Tensionador de Sutura com Tensiômetro (171.74mm x ø4.76mm);

CLASSE : I 80431780076

8041 - Alteração da composição química/matéria-prima de MATERIAL DE USO MÉDICO

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA. 8.00122-8

Enxertos 25351.009214/2004-24

ENXERTO ARTERIAL TUBULAR DE POLIÉSTER VEDADO COM GELATINA

FABRICANTE : VASCUTEK LIMITED - REINO UNIDO

DISTRIBUIDOR : VASCUTEK LIMITED - REINO UNIDO

GELSOFT Reto; GELSOFT Bifurcado; GELSOFT Bifurcado Duplo; GELSOFT Áxilo-Femural; GELSOFT Áxilo-BiFemural; GELSOFT PLUS Reto; GELSOFT PLUS Bifurcado; GELSOFT PLUS Bifurcado Duplo; GELSOFT PLUS Áxilo-Femural; GELSOFT PLUS Áxilo-BiFemural; GELSOFT PLUS Parede Fina; GELSOFT PLUS Extra Longo; GELSOFT ERS Áxilo-Femural; GELSOFT ERS Femural-Femural; GELSOFT ERS Áxilo-Bifemural; GELSOFT PLUS ERS Áxilo-Femural; GELSOFT PLUS ERS Femural-Femural; GELSOFT PLUS ERS Áxilo-Bifemural; GELSEAL Reto; GELSEAL Bifurcado; GELSEAL Ramo único (Ante-flo); GELSEAL 2 Ramos (Plexus); GELSEAL 3 Ramos (Plexus); GELSEAL 4 Ramos (Plexus); GELSEAL Áxilo-Femural; GELSEAL Áxilo-Bifemural; GELSEAL PLUS Reto; GELSEAL PLUS Ramo único(Ante-flo); GELSEAL PLUS 2 Ramos (Plexus); GELSEAL PLUS 3 Ramos (Plexus); GELSEAL PLUS 4 Ramos (Plexus); GELSEAL ERT Áxilo-Femural; GELSEAL ERT Áxilo-Bifemural; GELWEAVE Tóraco-Abdominal Reta; GELWEAVE COSELLI Tóraco-Abdominal 4 Ramos; GELWEAVE ANTE-FLO Ramo único com Colar; GELWEAVE Quatro Ramos Plexus com Colar; GELWEAVE Reto; GELWEAVE Bifurcado; GELWEAVE Trifurcado; GELWEAVE Bifurcado Duplo; GELWEAVE Enxerto Curvo; GELWEAVE Enxerto Curvo com Ramificação Lateral (Ante-Flo); GELWEAVE Ramo Lateral (Ante-Flo); GELWEAVE 3 Ramos Plexus; GELWEAVE 4 Ramos Plexus; GELWEAVE VALSALVA Padrão; GELWEAVE VALSALVA Ramo único (Ante-Flo).

CLASSE : IV 80012280060

832 - Alteração por acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico

Cateteres 25351.068190/2006-15

HEARTRAIL CATETER GUIA TERUMO

FABRICANTE : TERUMO CORPORATION - JAPÃO

DISTRIBUIDOR : TERUMO CORPORATION - JAPÃO

Códigos comerciais: GC-H5ST012NQ; GC-F5AL010N; GC-F5AL150N; GC-F5AL020N; GC-F5AL1S0N; GC-F5BL300N; GC-F5BL350N; GC-F5BL400N; GC-F5IL350N; GC-F5IL400N; GC-F5IR100N; GC-F5IR150N; GC-F5JL300N; GC-F5JL350N; GC-F5JL400N; GC-F5JL450N; GC-F5JL500N; GC-F5SL350N; GC-F5SL400N; GC-F5JR350N; GC-F5JR400N; GC-F6AL0G0A; GC-F6AL0G0N; GC-F6AL010A; GC-F6AL010N; GC-F6AL1S0A; GC-F6AL1S0N; GC-F6AL150A; GC-F6AL150N; GC-F6AL020A; GC-F6AL020N; GC-F6AR010A; GC-F6AR010N; GC-F6AR020A; GC-F6AR020N; GC-F6BL300A; GC-F6BL300N; GC-F6BL350A; GC-F6BL350N; GC-F6BL400A; GC-F6BL400N; GC-F6IL350A; GC-F6IL350N; GC-F6IL400A; GC-F6IL400N; GC-F6IL450A; GC-F6IL450N; GC-F6IR100A; GC-F6IR100N; GC-F6IR150A; GC-F6IR150N; GC-F6IR200A; GC-F6IR200N; GC-F6JL300A; GC-F6JL300N; GC-F6JL350A; GC-F6JL350N; GC-F6JL400A; GC-F6JL400N; GC-F6JL450A; GC-F6JL450N; GC-F6JL500A; GC-F6JL500N; GC-F6SL350A; GC-F6SL350N; GC-F6SL400A; GC-F6SL400N; GC-F6JR350A; GC-F6JR350N; GC-F6JR400A; GC-F6JR400N; GC-F6IMA10A; GC-F6IMA10N; GC-F6TR400N; GC-F7AL0G0A; GC-F7AL0G0N; GC-F7AL010A; GC-F7AL010N; GC-F7AL150A; GC-F7AL150N; GC-F7AL020A; GC-F7AL020N; GC-F7AL1S0A; GC-F7AL1S0N; GC-F7BL300A; GC-F7BL300N; GC-F7BL350A; GC-F7BL350N; GC-F7BL400A; GC-F7BL400N; GC-F7IMA10A; GC-F7IMA10N; GC-F7JL300A; GC-F7JL300N; GC-F7JL350A; GC-F7JL350N; GC-F7JL400A; GC-F7JL400N; GC-F7JL450A; GC-F7JL450N; GC-F7JL500A; GC-F7JL500N; GC-F7SL350A; GC-F7SL350N; GC-F7SL400A; GC-F7SL400N; GC-F7JR350A; GC-F7JR350N; GC-F7JR400A; GC-F7JR400N; GC-F7MP010A; GC-F7MP010N.

HEARTRAIL CATETER GUIA TERUMO: Tamanho do Cateter (Fr.) - Formato da Ponta - Comprimento do Cateter (cm) - Orifícios Laterais: HEARTRAIL CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Reta - 120 - Nenhum;

HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO: Tamanho do Cateter (Fr.) - Formato da Ponta - Comprimento do Cateter (cm) - Orifícios Laterais: HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Amplatz Esquerda 1,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Amplatz Esquerda 2,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 (ponta curta) - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Back Up Esquerda 3,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Back Up Esquerda 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Back Up Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Ikari Esquerda 3,5 - 100 -Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Ikari Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Ikari Direita 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Ikari Direita 1,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 3,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 4,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 5,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 3,5 (ponta curta) - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Esquerda 4,0 (ponta curta) - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Direita 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 5 Fr - Judkins Direita 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 0,75 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 0,75 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 (ponta curta) - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 (ponta curta) - 100- Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 1,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 2,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Esquerda 2,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Direita 1,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Direita 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Direita 2,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Amplatz Direita 2,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 3,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 3,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 3,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 4,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Back Up Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 3,5 - 100 -2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 4,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 4,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Esquerda 4,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Direita 1,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Direita 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Direita 1,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Direita 1,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Ikari Direita 2,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr -Ikari Direita 2,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,0 -100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 5,0 - 100 - 2;

HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO: Tamanho do Cateter (Fr.) - Formato da Ponta - Comprimento do Cateter (cm) - Orifícios Laterais: HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr- Judkins Esquerda 5,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,5 (ponta curta) - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 3,5 (ponta curta) - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,0 (ponta curta) - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Esquerda 4,0 (ponta curta) - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Direita 3,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Direita 3,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Direita 4,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Judkins Direita 4,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Mamária Interna 1,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Mamária Interna 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 6 Fr - Tiger Direita - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 0,75 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 0,75 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 -100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 1,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 1,5 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 1,5 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 2,0 - 100 - 2; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr - Amplatz Esquerda 2,0 - 100 - Nenhum; HEARTRAIL II CATETER GUIA TERUMO 7 Fr-Amplatz

CONFERÊNCIA DE REPRODUÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.