



/ M, 13 mm x 42 cm, 2252-360-09 Haste Femoral I / M, 9 mm x 36 cm, 2252-440-13 Haste Femoral I / M, 13 mm x 44 cm, 2252-380-09 Haste Femoral I / M, 9 mm x 38 cm, 2252-460-13 Haste Femoral I / M, 13 mm x 46 cm, 2252-400-09 Haste Femoral I / M, 9 mm x 40 cm, 2252-480-13 Haste Femoral I / M, 13 mm x 48 cm.

Parafusos de bloqueio modelos: 2252-60-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 60 mm, 2252-65-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 65 mm, 2252-70-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 70 mm, 2252-75-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 75 mm, 2252-80-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 80 mm, 2252-85-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 85 mm, 2252-90-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 90 mm, 2252-95-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 95 mm, 2252-100-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 100 mm, 2252-105-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 105 mm, 2252-110-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 110 mm, 2252-115-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 115 mm, 2252-120-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 120 mm, 2252-125-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 125 mm, 2252-130-55 Parafuso Cortical de Reconstrução 5,5 mm x 130 mm, 2253-20-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 20mm, 2253-22-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 22,5mm, 2253-25-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 25mm, 2253-27-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 27,5mm, 2253-30-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 30mm, 2253-32-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 32,5mm, 2253-35-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 35mm, 2253-37-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 37,5mm, 2253-40-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 40mm, 2253-42-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 42,5mm, 2253-45-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 45mm, 2253-47-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 47,5mm, 2253-50-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 50mm, 2253-52-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 52,5mm, 2253-55-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 55mm, 2253-57-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 57,5mm, 2253-60-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 60mm, 2253-62-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 62,5mm, 2253-65-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 65mm, 2253-67-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 67,5mm.

Parafusos de bloqueio modelos: 2253-70-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 70mm, 2253-72-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 72,5mm, 2253-75-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 75mm, 2253-77-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 77,5mm, 2253-80-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 80mm, 2253-82-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 82,5mm, 2253-85-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 85mm, 2253-87-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 87,5mm, 2253-90-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 90mm, 2253-92-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 92,5mm, 2253-95-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 95mm, 2253-97-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 97,5mm, 2253-100-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 100mm, 2253-102-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 102,5mm, 2253-105-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 105mm, 2253-107-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 107,5mm, 2253-110-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 110mm, 2253-112-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 112,5mm, 2253-115-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 115mm, 2253-117-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 117,5mm, 2253-120-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 120mm, 2253-122-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 122,5mm, 2253-125-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 125mm, 2253-127-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 127,5mm, 2253-130-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 130mm, 2253-132-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 132,5mm, 2253-135-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 135mm, 2253-137-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 137,5mm, 2253-140-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 140mm, 2253-142-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 142,5mm, 2253-145-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 145mm, 2253-147-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 147,5mm, 2253-150-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 150mm, 2253-152-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 152,5mm, 2253-155-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 155mm, 2253-157-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 157,5mm, 2253-160-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 160mm, 2253-162-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 162,5mm, 2253-165-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 165mm, 2253-167-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 167,5mm, 2253-170-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 170mm, 2253-172-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 172,5mm, 2253-175-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 175mm, 2253-177-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 177,5mm, 2253-180-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 180mm, 2253-182-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 182,5mm, 2253-185-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 185mm, 2253-187-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 187,5mm, 2253-190-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 190mm, 2253-192-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 192,5mm, 2253-195-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 195mm, 2253-197-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 197,5mm, 2253-200-37 Parafuso Cortical de Bloqueio 3,7mm x 200mm.

Parafusos de bloqueio modelos: 2253-85-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 85mm, 2253-87-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 87,5mm, 2253-90-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 90mm, 2253-92-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 92,5mm, 2253-95-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 95mm, 2253-97-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 97,5mm, 2253-100-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 100mm, 2253-102-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 102,5mm, 2253-105-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 105mm, 2253-107-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 107,5mm, 2253-110-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 110mm, 2253-112-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 112,5mm, 2253-115-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 115mm, 2253-117-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 117,5mm, 2253-120-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 120mm, 2253-122-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 122,5mm, 2253-125-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 125mm, 2253-127-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 127,5mm, 2253-130-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 130mm, 2253-132-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 132,5mm, 2253-135-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 135mm, 2253-137-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 137,5mm, 2253-140-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 140mm, 2253-142-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 142,5mm, 2253-145-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 145mm, 2253-147-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 147,5mm, 2253-150-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 150mm, 2253-152-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 152,5mm, 2253-155-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 155mm, 2253-157-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 157,5mm, 2253-160-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 160mm, 2253-162-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 162,5mm, 2253-165-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 165mm, 2253-167-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 167,5mm, 2253-170-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 170mm, 2253-172-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 172,5mm, 2253-175-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 175mm, 2253-177-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 177,5mm, 2253-180-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 180mm, 2253-182-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 182,5mm, 2253-185-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 185mm, 2253-187-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 187,5mm, 2253-190-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 190mm, 2253-192-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 192,5mm, 2253-195-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 195mm, 2253-197-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 197,5mm, 2253-200-42 Parafuso Cortical de Bloqueio 4,2mm x 200mm.

5,5mm x 90mm, 2253-92-55 Parafuso Cortical de Bloqueio 5,5mm x 92,5mm, 2253-95-55 Parafuso Cortical de Bloqueio 5,5mm x 95mm, 2253-97-55 Parafuso Cortical de Bloqueio 5,5mm x 97,5mm, 2253-100-55 Parafuso Cortical de Bloqueio 5,5mm x 100mm, CLASSE : III 80245480016

8301 - REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA REGISTRO/CADASTRO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - (DE USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO)

Revalidada a partir de 24/06/2013; Duração da Revalidação condicionada a futura decisão a ser proferida pela ANVISA, conforme conclusão da análise da Petição de Revalidação, expediente n.º 1004520/12-1 de 12/12/2012 (RDC n.º 250/2004). Laminas Descartáveis 25351.663458/2012-16

LAMINAS ZIMMER

FABRICANTE : ZIMMER SURGICAL SA - SUÍÇA

DISTRIBUIDOR : ZIMMER SURGICAL, INC - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ZIMMER INTERNATIONAL LOGISTICS - ALEMÂNHA

DISTRIBUIDOR : ZIMMER DISTRIBUTION CENTER - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ZIMMER INC - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ZIMMER SURGICAL SA - SUÍÇA

89-8508-150-08; 89-8508-150-10; 89-8508-150-14; 89-8508-160-10; 89-8508-161-20; 89-8508-161-30; 89-8508-162-15; 89-8508-162-35; 89-8508-164-28; 89-8508-165-90; 89-8508-165-92; 89-8508-166-22; 89-8508-167-50; 89-8508-167-70; 89-8508-168-22; 89-8508-171-12; 89-8508-178-22; 89-8508-180-22; 89-8508-186-22; 89-8508-191-12; 89-8508-192-12; 89-8508-201-25; 89-8508-205-18; 89-8508-211-25; 89-8508-215-18; 89-8508-235-19; 89-8508-235-25; 89-8508-245-25; 89-8508-266-22; 89-8508-566-25; 89-8508-169-20; 89-8508-169-30; 89-8508-169-45; 89-8508-169-55.

CLASSE : II 80245480047

8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.499, DE 12 DE JULHO DE 2013

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 31 de março de 2011, da Presidente da República publicado no DOU de 1º de abril de 2011 e a Portaria GM/MS nº 537, de 29 de março de 2012 e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006 e a Portaria nº 498, publicada no DOU de 02 de Abril de 2012, e considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.872, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder o Registro, Cadastro e o Cadastroamento dos processos dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME CESAR DE MOURA OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

LOCAL DE FABRICAÇÃO

MODELO(S) DO PRODUTO

CLASSE REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES)

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME 8.04136-2

Ventilador Manual 25351.474576/2012-38

BARAKA EM LATEX AXMED

FABRICANTE : ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME - BRASIL

Modelos: REF. 2600-BARAKA 5 LITROS LÁTEX; REF. 2601-BARAKA 3 LITROS LÁTEX; REF. 2602-BARAKA 2 LITROS LÁTEX; REF. 2603-BARAKA 1 LITRO LÁTEX; REF. 2604-BARAKA 500ML LÁTEX.

CLASSE : I 80156079001

8030 - Cadastroamento (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL

BIOMET 3I DO BRASIL LTDA 8.00446-8

Instrumentos cirúrgicos 25351.417122/2012-56

INSTRUMENTOS ULTRA-DRIVE 3

FABRICANTE : BIOMET TRAUMA WARSAW - ESTADOS UNIDOS

Modelos: REF. 2600-BARAKA 5 LITROS LÁTEX; REF. 2601-BARAKA 3 LITROS LÁTEX; REF. 2602-BARAKA 2 LITROS LÁTEX; REF. 2603-BARAKA 1 LITRO LÁTEX; REF. 2604-BARAKA 500ML LÁTEX.

CLASSE : I 80044680012

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

blumenthal distribuidora - importação, exporta comercio e distribuição de materiais médicos-hospitalares e ortopédicos 8.03730-7

Componentes de Orteses e Próteses Externas 25351.484810/2012-86

COMPONENTES, PARTES E PEÇAS PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES EXTERNAS DE MEMBRO INFERIOR ST&G

FABRICANTE : ST&G CORPORATION - CORÉIA DO SUL

DISTRIBUIDOR : blumenthal distribuidora - importação, exporta comercio e distribuição de materiais médicos-hospitalares e ortopédicos - BRASIL

DISTRIBUIDOR : ST&G USA - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ST&G CORPORATION - CORÉIA DO SUL

DISTRIBUIDOR : ST&G EUROPE - ALEMÂNHA

- Adaptador duplo 75mm; 1205T - Adaptador de tubo; 1229T - Adaptador duplo deslizante; 1229S - Adaptador duplo deslizante; 1261T - Adaptador duplo com pirâmide; 1261S - Adaptador duplo com pirâmide; 1262T - Adaptador duplo com pirâmide; 1262S - Adaptador duplo com pirâmide; 1263T - Adaptador duplo com pirâmide; 1263S - Adaptador duplo com pirâmide; 1264T - Adaptador duplo com pirâmide; 1264S - Adaptador duplo com pirâmide; 1228T - Adaptador duplo deslizante com pirâmide; 1228S - Adaptador duplo deslizante com pirâmide; 1212T -

Ventilador Manual 25351.474573/2012-51

BARAKA EM SILICONE AXMED

FABRICANTE : ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME - BRASIL

Modelos: REF. 2003-BARAKA 3 LITROS SILICONE; REF. 2002-BARAKA 2 LITROS SILICONE; REF. 2001-BARAKA 1 LITRO SILICONE; REF. 2002-BARAKA 500ML SILICONE

CLASSE : II 80413620007

80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL

MANOELA DESCARTÁVEL

FABRICANTE : ADVANCE MEDICAL DESIGNS INC - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : BERCHTOLD DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : BERCHTOLD CORPORATION - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ADVANCE MEDICAL DESIGNS INC - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : BERCHTOLD GmbH & Co. KG - ALEMÂNHA

CHROMOPHARE®; 71602, 71603, 71605

CHROMOVISION®; 71601, 71604, 77900, 77901

CLASSE : I 80017480013

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.01560-7

Sector de Saliva 25351.532102/2012-89

SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - CREMER

FABRICANTE : BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL

CLASSE : I 80156079001

8030 - Cadastroamento (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL

BIOMET 3I DO BRASIL LTDA 8.00446-8

Instrumentos cirúrgicos 25351.417122/2012-56

INSTRUMENTOS ULTRA-DRIVE 3

FABRICANTE : BIOMET TRAUMA WARSAW - ESTADOS UNIDOS

Modelos: REF. 2600-BARAKA 5 LITROS LÁTEX; REF. 2601-BARAKA 3 LITROS LÁTEX; REF. 2602-BARAKA 2 LITROS LÁTEX; REF. 2603-BARAKA 1 LITRO LÁTEX; REF. 2604-BARAKA 500ML LÁTEX.

CLASSE : I 80044680012

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

blumenthal distribuidora - importação, exporta comercio e distribuição de materiais médicos-hospitalares e ortopédicos 8.03730-7

Componentes de Orteses e Próteses Externas 25351.484810/2012-86

COMPONENTES, PARTES E PEÇAS PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES EXTERNAS DE MEMBRO INFERIOR ST&G

FABRICANTE : ST&G CORPORATION - CORÉIA DO SUL

DISTRIBUIDOR : blumenthal distribuidora - importação, exporta comercio e distribuição de materiais médicos-hospitalares e ortopédicos - BRASIL

DISTRIBUIDOR : ST&G USA - ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ST&G CORPORATION - CORÉIA DO SUL

DISTRIBUIDOR : ST&G EUROPE - ALEMÂNHA

- Adaptador duplo 75mm; 1205T - Adaptador de tubo; 1229T - Adaptador duplo deslizante; 1229S - Adaptador duplo deslizante; 1261T - Adaptador duplo com pirâmide; 1261S - Adaptador duplo com pirâmide; 1262T - Adaptador duplo com pirâmide; 1262S - Adaptador duplo com pirâmide; 1263T - Adaptador duplo com pirâmide; 1263S - Adaptador duplo com pirâmide; 1264T - Adaptador duplo com pirâmide; 1264S - Adaptador duplo com pirâmide; 1228T - Adaptador duplo deslizante com pirâmide; 1228S - Adaptador duplo deslizante com pirâmide; 1212T -



AR-8850DC Caixa para instrumental para liberação do túnel do carpo Centerline (279.4mm x 137.16mm);
AR-8900BGC Caixa para instrumental coletor de enxerto ósseo (279.1mm x 241.6mm);
-AR-1866RC Caixa para instrumental guia RetroDrill (247.65mm x 228.6mm);
AR-1896RC Caixa para set instrumental ACL Revision (301.5mm x 248.92mm);
AR-1900C Caixa para instrumental ACL Cruciate (337.19mm x 163.53mm);
AR-1934-24C Caixa para Bio-SutureTak de 2.4mm (308mm x 81mm);
AR-1934C Caixa para instrumental Bio-SutureTak (308mm x 81mm);
AR-1966 Caixa para instrumental Meniscal Allograft (533.4mm x 241.3mm);
AR-1970C Caixa para instrumental para encaixe meniscal Allograft (302.8mm x 237.5mm);
AR-1985C Caixa para instrumental Medidores/ Tamps OATS (215.7mm x 80.9mm);
AR-2180 Caixa para instrumental para mãos, abertura 16 (355.6mm de comprimento);
AR-2180M Caixa para instrumental Master (329.69mm x 285.75mm);
-AR-2180W Caixa para set instrumental WishBone (365.76mm x 259.84mm);
AR-3002C Caixa para cânulas (160.27mm x 129.79mm)/
AR-4006C Caixa para instrumental de sistema de reparo e ressecção meniscal (381mm x 222mm);
AR-4007JC Caixa para set instrumental sistema meniscal Dart Joystick (316.61mm x 88.9mm);
AR-4096 Caixa para esterilização da estação de trabalho Allograft OATS (533.2mm x 247.1mm);
AR-4097 Caixa para Esterilização Allograft OATS, tamanhos 15, 18, 20 e 22.5mm (540.3mm x 254.3mm);
AR-4098 Caixa para Esterilização Allograft OATS, tamanhos 25, 27.5, 30 e 35mm (540.3mm x 254.3mm);
AR-6512 Caixa para set instrumental básico para artroscopia de quadril (514.35mm x 241.3mm);
AR-6517C Caixa para instrumental para artroscopia de quadril master (511mm x 241mm);
AR-6517WC Caixa para instrumental para quadril WishBone (521.97mm x 248.92mm);
AR-8402C Caixa para instrumental de ombro (519mm x 242mm);
-AR-8900C Caixa Talus Allograft OATS (516.4mm x 241.9mm);
AR-9225C Caixa para instrumental da glenóide Univers II (490.7mm x 240.5mm);
AR-6575C Caixa para esterilização dos instrumentais para artroscopia de quadril (499.9mm x 235.2mm);
AR-8943C Caixa para instrumental do sistema para fratura de tornozelo (316mm x 229mm);
AR-8943-C-31 Caixa para parafusos para fratura de tornozelo (503.6mm x 221mm);
AR-13400C Caixa para instrumental iBalance (510.3mm x 234.2mm);
AR-7000C Caixa para set instrumental para perda óssea da glenóide (475mm x 225mm);
AR-8655C Caixa instrumental para artroscopia de tornozelo (330mm x 151mm);
-CÓDIGO * DESCRIÇÃO (Comprimento mm x Largura mm):
AR-13241C Caixa para Sistema de Placas e Parafusos de baixo perfil (504mm x 230mm);
AR-1327 Caixa para Bio-FasTak e Bio-Corkscrew opcionais (306.07mm x 203.20mm);
AR-13307 Caixa para instrumental do Sistema de Osteotomia (384.8mm x 254mm);
AR-13307P Caixa para set instrumental de placas para osteotomia (383.5mm x 248.2mm);
AR-1675C Caixa para set instrumental Bio-Tenodesis (334.8mm x 222.5mm);
AR-1817AC Caixa para instrumental de reconstrução transbital ACL (507.24mm x 241.81mm);
AR-1817C Caixa para instrumental universal (517.91mm x 248.92mm);
AR-1817TC Caixa para instrumental para reconstrução Transfix II ACL (507.3mm x 241.8mm);
AR-8943C-30 Caixa para parafusos cancelosos 3mm, Arthrex Ankle Fracture System (514mm x 242mm);
AR-8943C-SC Caixa para instrumental para sistema para fratura de tornozelo (514mm x 242mm);
AR-8946C-SC Caixa para parafusos de baixo perfil 4,5/ 6,7mm (516.1mm x 241.8mm);
AR-9200RRC Caixa para escareador Univers II Congruent (383mm x 242mm);
AR-9202LBTC Caixa para broca umeral grande Univers II (455mm x 181mm);
AR-9202LHRC Caixa para escareador umeral suplementar Univers II (518mm x 242mm);
AR-9215-12 Caixa para guia de medição de profundidade Univers Fracture (518mm x 244mm);
AR-9215-13 Caixa para instrumental Univers Fracture (518mm x 244mm);
AR-9237 Caixa para instrumental Univers II Pegged Glenoid (330.2mm x 228.6mm);
AR-9260C-53 Caixa para retrator para artroplastia de ombro (517mm x 241mm);
AR-1200-CG Caixa para instrumental Arthrex SportKnee (513.6mm x 241.8mm);
AR-1269C Caixa para instrumental PCL Cruciate Toolbox (526mm x 253mm);

AR-13216C Caixa para instrumental T3 AMZ (381mm x 247mm);
AR-2519C Caixa para parafusos canulados de 4.5mm (497mm x 240mm);
AR-8650C Caixa para instrumental para cotovelo e tornozelo (538mm x 260.2mm);
-AR-5068RC Caixa para sistema passador de sutura SutureLasso TM SD (502.92mm x 228.6mm);
AR-600C Caixa para instrumental Power System 600 (533mm x 252mm);
AR-601-C1 Caixa para instrumental iBalance UKA Knee C1 (527.25mm x 241.55mm);
AR-601-C2 Caixa para instrumental iBalance UKA Knee C2 (483.87mm x 234.44mm);
AR-7700C Caixa para instrumental para reconstrução de cotovelo UCL (685.5mm x 312.6mm);
AR-8714C Caixa para instrumental Plaple (331mm x 231mm);
AR-8826C Caixa para instrumental guia de broca para âncora SL (279mm x 137mm);
AR-1713C Caixa para distrator para tornozelo (510mm x 241mm);
-AR-8690C Caixa para instrumental mini scorpion (414.5mm x 169.2mm);
AR-8950JDC Caixa para instrumental Mini Joint Distractor (234mm x 202mm);
-AR-1344C Caixa para elevador tissular (291.8mm x 247.1mm);
AR-1359C Caixa para instrumental de fixação cortical ACL PCL (517.4mm x 241.3mm);
AR-14003C Caixa para sistema SuturePlate (514mm x 234mm);
AR-1996C Caixa para parafusos biocomposite (381mm x 248.92mm);
AR-2650C Caixa para sistema Clavicle Plating (530.5mm x 241.6mm);
AR-2860C Caixa para instrumental Partial eclipse (514mm x 242mm);
AR-300C Caixa para instrumental Power System 300 (280.67mm x 240.28mm);
AR-300GC Caixa para instrumental Power System 300 Basket Holder (281mm x 273mm);
CLASSE : I 80431780075
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO

Instrumentos cirúrgicos 25351.285526/2012-71

Instrumentais Não Cortantes Não Articulados para Artroscopia Reutilizáveis
FABRICANTE: ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS
-AR-1200FTH Cabo para molde femoral (223.52mm x 66.85mm);
AR-1200TAR Haste de Alinhamento Tibial (457.2mm x 64.78mm);
AR-1200TDG Guia de Broca Tibial (120.65mm x 25.4mm);
AR-1200TDS Broca Tibial com ponta rosqueada (101.6mm x 61.95mm);
AR-1200TIP Empurrador de Implante Tibial (190.5mm x 63.94mm);
AR-1200TP Escarificador Tibial (96.77mm x 9.75mm);
AR-1200TRH Cabo para Raspador Tibial (165.1mm x 22.23mm);
AR-1200TRSH Haste para suporte de eixo tibial (95.25mm x 64.83mm);
AR-1200TRSP-14 Raspador Tibial, 14mm (109.22mm x 61.01mm);
AR-1200TRSP-17 Raspador Tibial, 17mm (109.22mm x 61.99mm);
AR-1200TRSP-20 Raspador Tibial, 20mm (109.22mm x 61.99mm);
AR-1232 Extrator de Enxerto para Coring Reamer (133.35mm x 66.4mm);
-AR-13216-04 Indicador de Saída para Lâmina de Serra, T3 AMZ (90.11mm x 3.45mm);
AR-13216-05 Pino Guia para tuberosidade, T3 AMZ (127mm x 6.35mm);
AR-13216-06 Retrator de Tecidos Moles, T3 AMZ (245.5mm x 35mm);
AR-13216-07 Instrumento de moldagem, T3 AMZ (88.9mm x 6.52mm);
AR-1325H-2.9 Guia de Broca para âncora de quadril com ponta bifurcada, 2.9 mm (228.79mm x 64.52mm);
AR-1325H-3.5 Guia de Broca para âncora de quadril com ponta bifurcada, 3.5 mm (228.79mm x 63.86mm);
AR-13323G Medidor de Profundidade para Osteotomia Jack (89mm x 66.35mm);
AR-13335 Cabo para lâminas de osteotomia flexíveis (139.7mm x 61.95mm);
AR-13336 Mobilizador para manguito rotador (200mm x 19mm);
AR-13411-02 Elevador Posterior (195.71mm x 6.35mm);
-AR-1350DD Driver Tenodesis, 15mm (134.9mm x 6.5mm);
AR-1540DBD Driver Tenodesis, 10mm (112.3mm x 6.42mm);
AR-1570DBD Driver Tenodesis, 23mm (200.2mm x 6.5mm);
AR-8916-05 Guia de Broca, 1.7/ 2.5mm (117.7mm x 61.7mm/2.5mm);
AR-8950-01 Countersink, 2.4mm (100mm x 62.54mm);
AR-8950-02 Countersink, 3.0mm (100mm x 63.18mm);
AR-8950-03 Countersink 3.5/ 4.0mm (102mm x 64.52mm);
AR-1397T Chave de fenda para pino-guia transbital, 3.5mm Hex (171.5mm x 63mm);
AR-1246-3 Pino-guia para guia de broca offset, 3.5mm (200mm x 63.4mm);
AR-1344-MR Raspador para ponta, 40º (236.2mm x 64.75mm);
AR-1344-DR Raspador Debridement (236.1mm x 63mm);
AR-1320G Guia de Broca reutilizável, SutureTak (108.54mm x 6.3mm);
-AR-13429-02 Pino provisório para orifícios (64.99mm x 61.19mm);
AR-13430-02 Cabo para Osteotomia (111mm x 61.509mm);
AR-13430-01 Braço Opening Jack (72.31mm x 20.24mm);
AR-13430-02 Braço Opening Jack Front (88.01mm x 20.24mm);
AR-13430-03 Fixador Opening Jack (25.86mm x 63.86mm);
AR-13430-04 Chave de rotação Opening Jack (50.01mm x 65.99mm);
AR-13431-01 Guia de Correção SM/MD (53.49mm x 15.01mm);
AR-13431-02 Guia de Correção LG/XL (53.49mm x 15.01mm);
AR-13433 Guia de Broca para Âncora (88.01mm x 63.55mm);
AR-13434-02 Broca para Âncora, conexão AO (195mm x 63.2mm);
AR-13435 Medidor de Profundidade para Âncora (164.01mm x 62.6mm);
AR-13436 Guia Tap para âncoras (76mm x 67.01mm);
-AR-1344- 5 Elevador Tissular, 15º baivo (236.2mm x 64.95mm);
AR-1344-1530L Elevador Tissular, 15º baivo - 30º esquerda (236.2mm x 64.95mm);
AR-1344-1530R Elevador Tissular, 15º baivo - 30º direita (236.2mm x 64.95mm);
AR-1344-30 Elevador Tissular, 15º baivo (236.2mm x 64.95mm);
AR-1367G Guia de Broca (88.9mm x 8mm);
AR-1377C-06 Dilatador canulado 6mm para parafusos biocompostos de 23mm (203.2mm x 6.05mm);
AR-1377-07 Dilatador canulado 7mm para parafusos biocompostos de

23mm (203.2mm x 67.01mm);
AR-1377C-08 Dilatador canulado 8mm para parafusos biocompostos de 23mm (203.2mm x 68.03mm);
AR-14012 Guia de Broca com rosca 2.5 mm (70.1mm x 64.24mm);
AR-14022 Guia de Broca com rosca, SuturePlate™ II (54.1mm x 64.24mm);
AR-1529 Tensionador de Sutura com Tensiómetro (171.74mm x 64.76mm);
-AR-1510R Gancho de marcação Retro-Drill para Guia ACL (128.78mm x 80.77mm);
AR-1510GT Pino com marcação tibial para Guia ACL, formato gancho (105.16mm x 75.95mm);
AR-4166 Dispositivo de Profundidade, Pequeno (160mm x 61.19mm);
AR-8941BI Instrumento para flexão (142.7mm x 19.8mm);
AR-8941DH Driver Hexalobe T15 (95.3mm x 64.966mm);
AR-8655-10 Elevador Cobb para Artroscopia de Quadril (238.5mm x 64.75mm);
AR-8655-11 Elevador para Artroscopia de Quadril (214.10mm x 64.75mm);
AR-8655-13 Guia de Broca para Artroscopia de Quadril (88.9mm x 63.18mm);
AR-8655-16 Sonda para Artroscopia de Quadril (225.04mm x 61.24mm);
AR-2500 Guia Constante PCL (139.23mm x 127.00mm);
-AR-1842-07 Talhadeira quadrangular, 7mm (123.7mm x 67.75mm);
AR-1842-08 Talhadeira quadrangular, 8mm (123.7mm x 67.75mm);
AR-1842-09 Talhadeira quadrangular, 9mm (123.7mm x 68.75mm);
AR-1843BT Talhadeira para túnel retrógrado para parafusos de Bio-interferência (154.7mm x 62.39mm);
AR-1906 Lançeta para SutureTak 3,7 mm e PushLock® 3.5mm, com dente circumferencial (228.04mm x 63.86mm);
AR-1907H-3.5 Guia de Broca 3,5 mm para âncora de quadril, ponta em sela, com trocarter canulado (228.48mm x 63.89mm);
AR-1935CDG Guia de Broca curvado 3,0 mm, com extremidade bifurcada (240.79mm x 64.06mm);
AR-1949H-2.4 Guia de Broca 2,4mm para âncora de quadril, ponta em sela com trocarter canulado (228.48mm x 62.49mm);
AR-1949H-3.0 Guia de Broca 3,0mm para âncora de quadril, ponta em sela com trocarter canulado (228.48mm x 63.88mm);
AR-1965G Guia de Broca para encaixe Tibial (133.6mm x 63.68mm);
Aço Inoxidável 17-4 PH Não Não AR-1965G-01 Bucha de Broca, 2,4 mm, Guia de Broca para encaixe (133.6mm x 62.49mm);
-AR-13412-01 Anteparo NV, Esquerda SM/MD (61.49mm x 16.44mm);
AR-13412-02 Anteparo NV, Direita SM/MD (61.49mm x 16.44mm);
AR-13412-03 Anteparo NV, Esquerda LG/XL (61.49mm x 17.45mm);
AR-13412-04 Anteparo NV, Direita LG/XL (61.49mm x 17.45mm);
AR-13414 Cabo para Protetor NV (132.23mm x 64.98mm);
AR-13415 Driver Hex (221.49mm x 18.29mm);
AR-13421 Multi-Ferramenta (175.01mm x 8.51mm);
AR-13422 Pino de Fixação (80.95mm x 6.91mm);
AR-13423 Protetor de Tecido (827.5mm x 64.62mm);
AR-13424-01 Pino para eixo de broca, conexão AO (156.97mm x 64.44mm);
AR-13424-02 Pino para eixo de broca, conexão Chueck (156.49mm x 64.5mm);
AR-13424-03 Pino hinge (131.5mm x 64.47mm);
AR-13424-04 Pino de broca Hinge Stop (140mm x 15.32mm);
-AR-2501 Guia de Broca Constant PCL, 3.5 mm (120.29mm x 63.93mm);
AR-2503 Guia de Broca Constant PCL, 2.4 mm (120.29mm x 62.14mm);
AR-1278PL Coletor de Enxerto minimamente invasivo, Aberto (247.65mm x 64.7mm);
AR-1279L Raspador de Tendão Semienditeo, 150 mm (246.5mm x 63.18mm);
AR-1948R Guia de Deslocamento para SutureTak, 2.4mm (231.27mm x 62.57mm);
AR-5600-01 Guia de Deslocamento para Broca Anômica para Quadril, 4mm (238.68mm x 4mm);
AR-5600-02 Guia de Deslocamento para Broca Anômica para Quadril, 6mm (238.68mm x 6mm);
AR-6507 Cábula aberta com ponta grossa (183.93mm x 67.62mm);
AR-8737RH Mini cabo Screwdriver Ratcheting AO (140mm x 25mm);
-AR-2820 Guia de Broca/ Medidor Partial Eclipse (120.69mm x 12.7mm);
AR-2820-35 Guia de Broca Partial Eclipse 35mm (120.69mm x 63.5mm);
AR-2825 Bucha de Broca Partial Eclipse (152.4mm x 61.27mm);
AR-2840 Protetor Tissular Partial Eclipse (102mm x 3mm);
AR-2840-2 Protetor Tissular Partial Eclipse, grande (102mm x 6.4mm);
AR-2845 Bucha de Broca Partial Eclipse (157mm x 63.94mm);
AR-2845-2 Bucha Transumeral Partial Eclipse (155mm x 65.38mm);
AR-2855 Insertor de Implante Partial Eclipse (203.2mm x 63.05mm);
AR-2961 A Bastão de Alinhamento para encaixe de aloenxerto de menisco (203.2mm x 62.36mm);
AR-2963BR Raspador para dilatação de abertura meniscal Allograft (161.04mm x 69.53mm);
AR-2964SH Alargador SLAP (222.3mm x 61.02mm);
AR-3033-4.5 Obturador cego para cânula de fluxo/ escopo 4.5 mm (117.09mm x 64.37mm);
-AR-3033-5.5 Obturador cego para cânula de fluxo/ escopo 5.5 mm (119.89mm x 65.92mm);
AR-3034-5.5 Obturador Trocarter para cânula bridge 5.5 mm (118.87mm x 65.92mm);
AR-3033-6.5 Obturador Cego para cânula de fluxo/ escopo 6.5 mm (121.92mm x 66.93mm);
AR-3034-6.5 Obturador Trocarter para cânula de fluxo/ escopo 6.5 mm (120.4mm x 66.93mm);
AR-3400-3.0 Cábula Operativa Fenestrada 3,0mm (106.5mm x 63.2mm);
AR-3400-4.5 Cábula Operativa Fenestrada 4,5mm (107.16mm x 64.52mm);
AR-3400-4.75 Cábula Operativa Fenestrada 4,75mm (107.16mm x 64.78mm);
AR-3400-5.0 Cábula Operativa Fenestrada 5,0mm (107.16mm x 65.28mm);
AR-3400-5.5 Cábula Operativa Fenestrada 5,5mm (107.95mm x 65.97mm);
AR-3400-6.5 Cábula Operativa Fenestrada 6,5mm (107.95 x 66.99mm);
AR-3401-3.0 Obturador Cego 3.0mm (109.8mm x 63.12mm);
AR-3401-4.5 Obturador Cego 4.5mm (110.46mm x 64.44mm);
AR-3401-4.75 Obturador Cego 4.75mm (110.46mm x 64.7mm);
AR-3401-5.5 Obturador Cego 5.0mm (110.46mm x 65.21mm);
AR-3401-5.5 Obturador Cego 5.5mm (111.25mm x 65.91mm);
AR-3402-3.0 Obturador afiado 3.0mm (114.07mm x 63.12mm);
AR-3402-4.5 Obturador afiado 4.5mm (116.54mm x 64.44mm);
-AR-1965G-02 Bucha de Broca deslocada 2,4mm Guia de Broca para encaixe (133.6mm x 62.49mm);
AR-1965G-03 Guia de Broca Meniscal para encaixe (86.36mm x 61.588mm);
AR-1968 Modelo para tamanho de broca (10.2mm x 61.5mm);
AR-1978-1MP Gancho Transfix para túnel media portal, 11 mm (119.38mm x 61.08mm);
AR-2003NR Cabo de conexão rápida, 1/4 5/8, sem catraca (147mm x 61.91mm);
AR-2324PTB Tap para SwivelLock 4.75 mm (241.3mm x 64.75mm);
AR-2511 Guia de Broca único para pino percutâneo (134.62mm x 29.01mm);
AR-2512 Guia de Broca paralelo para pino percutâneo (134.62mm x 29mm);
AR-2514 Bucha de Broca para pino percutâneo 3.2 mm (148.8mm x



03.58mm); -AR-3402-4.75 Obturador afiado 4,75mm (116,89mm x 04,7mm); -AR-3402-5.0 Obturador afiado 5,0mm (117,58mm x 05,21mm); -AR-3402-5.5 Obturador afiado 5,5mm (119,3mm x 05,89mm); -AR-3402-6.5 Obturador afiado 6,5mm (120,7mm x 06,91mm); -AR-3402H-4.5 Obturador canulado para quadril, 4,5mm (154,43mm x 04,37mm); -AR-3402H-5.0 Obturador canulado para quadril, 5,0mm (154,43mm x 05,13mm); -AR-3402H-5.5 Obturador canulado para quadril, 5,5mm (154,43mm x 05,82mm); -AR-3402H-6.5 Obturador canulado para quadril, 6,5mm (154,43mm x 06,83mm); -AR-3410-3.0 Cábula Operativa Não-Fenestrada 3,0mm (106,5mm x 03,2mm); -AR-3410-4.5 Cábula Operativa Não-Fenestrada 4,5mm (107,16mm x 04,52mm); -AR-3410-4.75 Cábula Operativa Não-Fenestrada 4,75mm (107,16mm x 04,8mm); -AR-3410-5.0 Cábula Operativa Não-Fenestrada 5,0mm (107,16mm x 05,28mm); -AR-3410-5.5 Cábula Operativa Não-Fenestrada 5,5mm (107,95mm x 05,97mm); -AR-3410-6.5 Cábula Operativa Não-Fenestrada 6,5mm (107,95mm x 06,99mm); -AR-4003A Poste de Tensionamento para dispositivo (44,5mm x 19,1mm); -AR-4003F Pino de Alinhamento (137,16mm x 01,6mm); -AR-5025TBC-16 Tap Dilatador canulado para Bio-Compressão, 16 mm (162,8mm x 01,4mm); -AR-5025TBC-18 Tap Dilatador canulado para Bio-Compressão, 18 mm (164,8mm x 01,4mm); -AR-6515S Artroscópio montado estilo Storz (55,9mm x 012,4mm); -AR-6578-09 Obturador reutilizável para cânula (133,1mm x 019,02mm); -AR-7000-03 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 4 mm (111mm x 4mm); -AR-7000-04 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 6 mm (115,1mm x 5,99mm); -AR-7000-05 Guia de Deslocamento para Brocas Paralelas, 8 mm (115,1mm x 8mm); -AR-7000-16 Guia para Brocas Paralelas (88,9mm x 16mm); -AR-7050 Guia de Broca Bony Bankart (259mm x 01,75mm); -AR-7710 Guia de Broca para soquete umeral UCL (89mm x 6,34mm); -AR-7711 Guia de Broca para soquete umeral UCL (89mm x 5,77mm); -AR-7715-4,5WS Fio Skid SutureLasso™, 4,5mm (114mm x 03,73mm); -AR-7715-5,0WS Fio Skid SutureLasso™, 5mm (114mm x 04,24mm); -AR-7720 Guia Umeral Ajustável, 4,5 mm (51,56mm x 04,5mm); -AR-5068-25TL Haste SutureLasso™ SD, 25º com curva estreita para esquerda, reutilizável (161,1mm x 01,85mm); -AR-5068-25TR Haste SutureLasso™ SD, 25º com curva estreita para direita, reutilizável (161,1mm x 01,85mm); -AR-5068-30 Haste SutureLasso™ SD, 30º estreito, reutilizável (167,5mm x 01,85mm); -AR-5068-45L Haste SutureLasso™ SD, 45º curva para esquerda, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-45R Haste SutureLasso™ SD, 45º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-90 Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para esquerda, reutilizável (165,3mm x 01,85mm); -AR-5068-90L Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para esquerda, reutilizável (152,6mm x 01,85mm); -AR-5068-90R Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-90T Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-90U Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para esquerda, reutilizável (152,6mm x 01,85mm); -AR-5068-90V Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-90W Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para esquerda, reutilizável (152,6mm x 01,85mm); -AR-5068-90X Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068-90Y Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para esquerda, reutilizável (152,6mm x 01,85mm); -AR-5068-90Z Haste SutureLasso™ SD Shaft, 90º curva para direita, reutilizável (164,7mm x 01,83mm); -AR-5068H Cabo SutureLasso™ SD, reutilizável (136,7mm x 011,2mm) Aço Inoxidável 17-4 PH, 304 Não Não AR-6508 Cabo para inserção de cânula para quadril (99mm x 01,58mm); -AR-8943-26 Guia de Broca rosqueada, baixo perfil, 3,5 mm (76,2mm x 08,89mm); -AR-8943-18 Instrumento para flexão, placa (142,7mm x 33,8mm); -AR-8943-27 Insertor para broca, 2,5 mm (40,64mm x 03,61mm); -AR-8943-28 Tamp para Gancho de Placas (152mm x 06,35mm); -AR-8943-31 Guia de Broca, 2,5mm/3,5mm (118,09mm x 02mm); -AR-8943-41 Guia de Broca Paralela, 2,6 mm 1,35 mm (88,9mm x 02,6mm); -AR-8943-42 Broca Pequena, 2,5mm (177,5mm x 02,54mm); -AR-8943-43 Guia de Broca Locking, 3,5mm (92,2mm x 03,5mm); -AR-5025DG Dispositivo de Profundidade Canulado

(203,02mm x 03,81mm); -AR-8932-23 Fio-guia, 034" de profundidade escareador (138mm x 04,32mm); -AR-8932-30 Fio-guia, 045" de profundidade escareador (138mm x 04,32mm); -AR-5026DB Driver para Parafuso de BioCompressão Hexagonal (148,44mm x 03,4); -AR-5026G Guia C-Ring para parafuso de BioCompressão (101,6mm x 05,08mm) Aço Inoxidável 17-AR-5026TBC-16 Tap Dilatador BioCompressão (18mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-18 Tap Dilatador BioCompressão (20mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-22 Tap Dilatador BioCompressão (22mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-24 Tap Dilatador BioCompressão (24mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-26 Tap Dilatador BioCompressão (26mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-28 Tap Dilatador BioCompressão (28mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-30 Tap Dilatador BioCompressão (30mm x 03,5mm); -AR-5026TBC-32 Tap Dilatador BioCompressão (32mm x 03,5mm); -AR-8967PG Guia de Pinos Ajustáveis, 2,4 mm (126,06mm x 2,49mm); -AR-1005H Extrator SLAP (254mm x 07,9mm); -AR-1200FH Cabo para Impactador Femoral (208,28mm x 09,52mm); -AR-1200FPL-14 Guia de Posicionamento Femoral, Grande, 14mm (101,6mm x 13,97mm); -AR-1200FPL-17 Guia de Posicionamento Femoral, Grande, 17mm (101,6mm x 17,02mm); -AR-1200FPL-20 Guia de Posicionamento Femoral, Grande, 20mm (101,6mm x 19,99mm); -AR-1200FPM-14 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 14mm (101,6mm x 13,97mm); -AR-1200FPM-17 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 17mm (101,6mm x 17,02mm); -AR-1200FPM-20 Guia de Posicionamento Femoral, Médio, 20mm (101,6mm x 19,99mm); -AR-1200FPS-14 Guia de Posicionamento Femoral, Pequeno, 14mm (101,6mm x 13,97mm); -AR-1200FPS-17 Guia de Posicionamento Femoral, Pequeno, 17mm (101,6mm x 17,02mm); -AR-1200FPL-17 Guia de Posicionamento Femoral, Extra Grande, 17mm (101,6mm x 17,02mm); -AR-1200FPL-20 Guia de Posicionamento Femoral, Extra Grande, 20mm (101,6mm x 19,99mm); -CÓDIGO * DESCRIÇÃO (Comprimento mm x Largura mm); -AR-1775R Guia Tibial para Reo-Drill, 52,5" (125,7mm x 12,7mm); -AR-1510FR Guia Femoral ACL, Direita (124,21mm x 6,35mm); -AR-1510FL Guia Femoral ACL, Esquerda (124,21mm x 6,35mm); -AR-1510FPR Guia Femoral ACL, offset 7mm, Direita (125,73mm x 6,35mm); -AR-1510FPL Guia Femoral ACL, offset 7mm, Esquerda (125,73mm x 6,35mm); -AR-10030 Sonda curvada, (220mm de comprimento); -AR-6513-02 Guia de acesso ao portal de quadril (85,34mm x 10,67mm); -AR-8801 Sistema Instrumental com fenda GRS (97,79mm de comprimento); -AR-6592M Guia de Seleção PassPort (140mm x 04,5mm); -AR-8933D Driver canulado, 2,5mm hex (AO) (112,2mm x 04,96mm); -R-2516 Trocarte cego para pino percutâneo, 3,2 mm (106,8mm x 05,33mm); -AR-2518 Tamp para pino percutâneo (252,9mm x 04,75mm); -AR-2523 Bucha Tissular para pino percutâneo (134,6mm x 06,86mm); -AR-2526-01 Bucha de Fio-guia, 1,6 mm para pino percutâneo (148,8mm x 01,75mm); -AR-2526-02 Bucha para pino percutâneo, 2,8 mm (148,8mm x 02,97mm); -AR-2527-01 Trocarte afiado para pino percutâneo 1,6 mm (160,8mm x 01,55mm); -AR-2527-02 Trocarte afiado para pino percutâneo 2,8 mm (160,8mm x 02,79mm); -AR-2601 Insertor para fixação de cobertura claviclar (88,9mm x 016mm); -AR-2805-18 Guia de Broca Focal da Glenóide 18mm (178mm x 018,03mm); -AR-2805-20 Guia de Broca Focal da Glenóide 20mm (178mm x 020,07mm); -AR-2805-22 Guia de Broca Focal da Glenóide 22mm (178mm x 022,11mm); -AR-2806-18 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 18mm (191mm x 018,03mm); -AR-2806-20 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 20mm (191mm x 020,07mm); -AR-2806-22 Insertor da Glenóide Partial Eclipse 22mm (191mm x 022,11mm); -AR-2812 Bucha introdutória Partial Eclipse (203mm x 02,49mm); -AR-1670DB-01 Driver para parafuso tenodesis, 12 mm (131mm x 05mm); -AR-1842 Espalhador de enxerto (41,4mm x 038,1mm); -AR-1896 Chave de fenda canulada PinLock II, 3,5 mm hex (265,4mm x 3,42mm); -AR-1986 Lanceta para SutureTak 2,0mm (229,74mm x 02,9mm); -AR-4130H Raspador para reparo meniscal, longo (220mm x 02,54mm); -AR-5025EDB Driver Bio-Compression 2,7mm (220mm x 05mm); -AR-5025ETBC-26 Tap dilatador canulado Bio-Compression 2,7 mm (161,52mm x 02,79mm); -AR-5026EDB Driver canulado Bio-Compression 3,5mm (220mm x 05mm); -AR-8826M Mini marreta 7" para âncora SL (20mm de largura); -AR-7750-55 Guia V Ulnar, 55" (56mm x 04,76mm); -AR-7750-55M Guia V Parcial Ulnar, 55" (56mm x 04,76mm); -AR-7751 Obturador para Interseção de Guia V (83,8mm x 03,51mm); -AR-7752 Guia de Broca, 3,5mm (76mm x 03,76mm); -AR-7755 Guia de Deslocamento Ulnar, 7mm (89mm x 06,4mm); -AR-8003G Molde para Grampo de Compressão (81,3mm x 03,96mm); -AR-8714D Chave de fenda Hex, 1,5mm (95,3mm x 01,5mm); -AR-8737-03 Guia de Broca, 86/17mm (88,9mm x 03,81mm); -AR-8737-06 Guia de Broca, 3,0/4,0mm (89mm x 04,0mm); -AR-8737-07 Dis-

positivo de Profundidade Canulado, 2,0/2,4mm (95,3mm x 02,3mm); -AR-8737-08 Dispositivo de Profundidade Canulado, 3,0mm (95,3mm x 03,56mm); -AR-8737-10 Dispositivo de Profundidade Canulado, 4,0mm (98,8mm x 03,99mm); -AR-8737-15 Insertor com eixo canulado T8 Hexalobe (95,3mm x 03,56mm); -AR-8737-16 Insertor com eixo canulado T10 Hexalobe (95,3mm x 03,56mm); -AR-8737-18 Estilete, 2,0/2,4mm (165,1mm x 0,86mm); -AR-8737-19 Estilete, 3,0mm (190,1mm x 1,14mm); -AR-8737-20 Estilete, 4,0mm (216,1mm x 1,35mm); -AR-8737-23 Escareador canulado, 2,0/2,4mm (102mm x 02,54mm); -AR-8737-24 Escareador canulado, 3,0mm (102mm x 03,18mm); -AR-8737-25 Guia de Broca, 1,35 / 4,0mm (95,3mm x 03,56mm); -AR-8737-26 Insertor para Bucha de Broca, 2,6mm (95,3mm x 02,03mm); -AR-8900CP Pino Collared, 6 mm (259mm x 05,61mm); -AR-8901CP Pino Collared, 8 mm (259mm x 07,65mm); -AR-8902CP Pino Collared, 10 mm (259mm x 09,65mm); -AR-8903CP Pino Collared, 12 mm (259mm x 011,58mm); -AR-8935G Guia de Broca 03,5mm / 04,0mm, (121,81mm x 03,5mm / 04,0mm); -AR-8944M Elevador Metatarsal Mcglamry 13mm (41,91mm x 13mm); -AR-8945CS Escareador canulado para parafuso, 4,5/6,7mm (Mini Hudson) (102mm x 08,33mm); -AR-8945CSF Escareador canulado, 4,5mm (203mm x 06,81mm); -AR-8955D Driver Hex, 3,5 mm (178mm x 3,5mm); -AR-8967CSF Escareador canulado, 6,7mm (203mm x 08,33mm); -AR-9202-15H Cabo Universal Univers™ 3D, conexão Hudson (114,3mm x 101,6mm); -AR-9215-101 Cabo para guia de broca, longo 6,50" (165,1mm x 06,4mm); -AR-9215-102 Cabo para Guia de Broca da Glenóide, Longo (215,9mm x 06,4mm); -AR-9233 Mandril para Glenóide Pegged (242,28mm x 06,22mm); -AR-9234 Punsor, indexado a Glenóide (250,36mm x 06,4mm); -AR-9235 Pressurizador, indexado a Glenóide (261,37mm x 06,4mm); -AR-9260-01 Retrator com ponta offset, esquerdo (194,82mm x 6,2mm); -AR-9260-02 Retrator com ponta offset, direito (194,82mm x 6,2mm); -AR-9260-03 Retrator curvado (248,7mm x 25,4mm); -AR-9260-04 Retrator angular de 2 pontos (244,3mm x 26,2mm); -AR-9260-30 Retrator da Glenóide fino, ponta estreita (262,1mm x 22,4mm); -AR-9260-32 Cabom em T para retrator Fukuda, 7 1/2" x 38mm x 81mm (191mm x 38,1mm); -AR-9260-33 Lâmina para retrator Hohmann, 8 1/2" longo, 10mm (216mm x 9,53mm); -AR-9260-34 Retrator Hohmann 9 1/2" Long, 17mm pontiagudo (241mm x 17,15mm); -AR-9260-35 Retrator Hohmann, 10 1/2" longo x 24mm Bld, Rnd (267mm x 11,2mm); -AR-9260-36 Elevador Darrach, 10" longo x 5/8" WD, Bldt com Serrins (262mm x 15,6mm); -AR-9260-37 Elevador Darrach, 14" longo x 1" WD, Bldt com Serrins (364mm x 24,4mm); -AR-9260-38 Gancho afiado para osso Volkman, 9" longo x 20mm profundidade (224mm x 25,3mm); -AR-9260-39 Retrator Volkman, 8 1/2" longo 4 Prong Semi Shrp (226mm x 29,3mm); -AR-9260-40 Retrator Richardson, 1"WD x 1,5" DP x 9,5" Long (241mm x 14,2mm); -AR-9260-41 Retrator Richardson, 1,5 WD X 1,5 DP X 9,5 Long (241mm x 14,2mm); -AR-9260-42 Retrator Richardson, 3/4"WD X 2" DP X 9,5" Long (241mm x 14,2mm); -AR-9260-46 Lâmina para Retrator Kolbel, 36mm x 36mm, cego (41mm x 36,1mm); -AR-9260-47 Lâmina para Retrator Kolbel, 36mm x 68mm, cego (69,9mm x 31mm); -AR-9260-48 Lâmina para Retrator Hohmann, 9,75" longo x 19mm WD (183mm x 18,29mm); -AR-9260-49 Retrator Cobra, 11 1/2" cego, serrado (258mm x 35mm); -AR-9260-50 Retrator Deltoidé Browne (282mm x 45mm); -AR-9260-51 Elevador Darrach, 10" longo x 3/8" largo, cego com serrilhas (262mm x 9,3mm); -AR-9260-52 Cabo em T para retrator Fukuda, 7,5" x 32mm x 81mm (191mm x 32,1mm); -AR-1530 PE de Tensionamento (26,47mm x 154,0mm); -AR-1600A-01 Puxador Clark Rail (85,6mm x 011,99mm); -AR-1600A-02 Puxador Swivelock (127mm x 012mm); -AR-1977-06P Gancho para túnel TransFix II, 6 mm (188mm x 05,82mm); -AR-13413 Fixador para travamento de aruella (27,94mm x 012,7mm); -AR-13420-02 Haste para Alinhamento Biplanar (86,03mm x 03mm); -AR-14013 Guia de Profundidade, parafusos proximais (138,9mm x 02,03mm); -AR-14024 Cabo para posicionamento de SuturePlate (152mm x 04,75mm); -AR-14029 Guia de Broca 2,5mm (101,6mm x 04,24mm); -AR-1713 Distrator de tornozelo não-Invasivo (71,2mm x 017,78mm); -AR-8935H Bucha de sustentação para parafusos 2,7 e 3,0mm (52,07mm x 3,45mm); -AR-2517 Chave de Fenda para pino percutâneo (254mm x 06,55mm); -AR-8912TC Tap para Mini TightRope® FT, canulado, 4,5mm (195,58mm x 04,57mm); -AR-8943-11 Bucha de sustentação para parafusos de 2,7, 3,5 e 4 mm (52,5mm x 5,05mm); -AR-8943-19 Elevador Inverte (183mm x 4,5mm); -AR-8943-22 Retrator Hohmann, 15 mm (41,91mm x 15mm); -AR-13220 Countersink, 2,5 mm, AO; -Placas de baixo perfil e sistema de parafusos (100mm x 04,19mm); -AR-2966 Bastão Kirk (196,85mm x 038,10mm); -AR-8920H Bucha de sustentação, para parafusos de 2,0 e 2,4mm (50,8mm x 013,97mm); -AR-9231-21 Marreta para artroscopia de ombro (190,5mm x 2,4mm); -AR-1221CP Pino Collared para 5mm (387,3mm x 05,61mm); -AR-1224CP Pino Collared para 10mm (387,3mm x 08,89mm); -AR-8943-20 Elevador Periosteal, 6 mm, lâmina curvada (190mm x 6mm); -AR-13411-01 Elevador Cobb (237mm x 14,9mm); -AR-13432 Tamp para enxerto (250mm x 4mm); -AR-13434-01 Broca para âncora, conexão Chuck (180mm x 03,2mm); -AR-7000-08 Retrator estilo Fukuda, pequeno (126,6mm x 31,8mm); -AR-7000-09 Retrator Kolbel da Glenóide (125mm x 22,9mm); -AR-1350D-01 Driver para parafuso tenodesis, 15mm (135mm x 04,75mm); -AR-1540DB-01 Driver para parafuso tenodesis, 10mm (112mm x 04,75mm); -AR-1570DB-01 Driver para parafuso tenodesis, 23mm (207mm x 05mm);

**CLASSE : I 80431780076****80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-****TADO**

TEREZA LIRA FERNANDES ME 8.04434-1
Vestimenta Cirúrgica 25351.422995/2012-26
AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL SIOMEX
FABRICANTE : TEREZA LIRA FERNANDES ME - BRASIL
AVENTAL MANGA LONGA, 1,2X1,4M; ELÁSTICO NO PUNHO
E AMARRAÇÃO PESCOÇO E CINTURA, GRAMATURA 20, 30,
40 E 50GM2
CLASSE : I 80443410005

80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIO-
NAL
TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMP.
E EXP. LTDA - EPP 8.04556-3

Instrumentos cirúrgicos 25351.521142/2012-69
Instrumental cirúrgico não articulado e não cortante traumec
FABRICANTE : TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES OR-
TOPÉDICOS IMP. E EXP. LTDA - EPP - BRASIL
DISTRIBUIDOR : TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES OR-
TOPÉDICOS IMP. E EXP. LTDA - EPP - BRASIL

PA.02.08.0001 Martelo Diapásio 16 cm
PA.02.08.0002 Martelo Diapásio 21 cm
PA.02.08.0003 Martelo Diapásio 26 cm
PA.02.08.0004 Martelo Universal 500g
PA.02.08.0005 Martelo Universal 1000g
PA.02.08.0006 Osteótomo Reto 12x200mm
PA.02.08.0007 Osteótomo Reto 16x200mm
PA.02.08.0008 Osteótomo Reto 20x200mm
PA.02.08.0009 Osteótomo Reto 30x200mm
PA.02.08.0010 Afastador Hohmann
PA.02.08.0011 Afastador Hohmann 45°
PA.02.08.0012 Afastador Hohmann curvo
PA.02.08.0013 Afastador Hohmann duplo
PA.02.08.0014 Afastador Hohmann curvo e angulado em 90°
PA.02.08.0015 Afastador Hohmann longo
PA.02.08.0016 Rúgina Lambote Curva 12x200mm
PA.02.08.0017 Rúgina Lambote Curva 20x200mm
PA.02.08.0018 Cureta Longa 16x27 mm
PA.02.08.0019 Cureta Longa 9x19 mm
PA.02.08.0020 Cureta de Bruns Tipo Concha nº1
PA.02.08.0021 Cureta de Bruns Tipo Concha nº2
PA.02.08.0022 Cureta de Bruns Tipo Concha nº3
PA.02.08.0023 Osteótomo Stile Goiva Reto
PA.02.08.0024 Osteótomo Stile Goiva Curva
CLASSE : I 80455630034

80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIO-
NAL

UP ROSE Indústria e Comércio Ltda 8.08624-3
Aparelho Auxiliar para Locomoção de portadores de deficiência fi-
sica25351.104700/2013-40

APARELHO LOCOMOTOR MULTIFUNCIÓNAL UP ROSE
FABRICANTE : UP ROSE Indústria e Comércio Ltda - BRASIL
DISTRIBUIDOR : UP ROSE Indústria e Comércio Ltda - BRASIL
UP ROSE ADULTO: P.M.G e GG
UP ROSE INFANTIL : PPP e M

CLASSE : I 80862430001
80026 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde
Nacional

VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.01702-8
Raspadores 25351.127392/2013-14

RASPADOR CIRÚRGICO
FABRICANTE : SYNERGETICS, INC - ESTADOS UNIDOS
20.04; 20.04.23; 20.04.25S; 20.07; 20.16; 20.18
CLASSE : II 80170280046

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Aspirador Cirúrgico Manual 25351.127405/2013-33
CANULA DE SILICONE
FABRICANTE : SYNERGETICS, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT-
DA - BRASIL

30.08.23; 30.08.25; 30.10 e 31.00
CLASSE : II 80170280047

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1

Canulas 25351.443872/2012-88
Canula Nasal Almoçada com Tubo AIRLIFE
DISTRIBUIDOR : VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

002600; 002602; 002692; 002601; 002611;
CLASSE : II 80102511142

80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Introdutores 25351.509413/2012-84
Bainha de acesso ureteral e Dilatador ureteral
FABRICANTE : R&D Tech pvt Ltd - INDIA
DISTRIBUIDOR : R&D Tech pvt Ltd - INDIA

Bainha de acesso ureteral e Dilatador ureteral: Diâmetro interno
(Fôx)Comprimento (cm): 9.5x13 cm; 9.5x20 cm; 9.5x28 cm; 9.5x35
cm; 9.5x45 cm; 9.5x55 cm; 12x13 cm; 12x20 cm; 12x28 cm; 12x35
cm; 12x45 cm; 12x55 cm; 14x20 cm; 14x28 cm; 14x35 cm; 14x45
cm; 14x55 cm.

CLASSE : II 80102511143
80008 - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Cateteres 25351.537270/2012-64
Dispositivo de sucção endotraqueal com aceso para fluidos AirLife™
FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS
CSC205S

CLASSE : I 80102511144
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

WM WORLD MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
8.02454-8

Kit Instrumental 25351.461097/2012-66

Conjunto de Instrumentais para Cirurgia de Trauma - ZIMMER
FABRICANTE : ZIMMER INC - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : ZIMMER GMBH - SUÍÇA

FABRICANTE : ZIMMER TMT - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : ZIMMER SURGICAL SA - SUÍÇA

FABRICANTE : ZIMMER, LTDA - REINO UNIDO
2360-153-35 TREFINA P/ PARAFUSO BLOQUEADO 3,5MM

2360-165-25 CHAVE HEXAGONAL 2,5MM P/ PARAFUSOS
2360-175-20 BROCA STANDARD 2,0MM

2360-205-27 BROCA STANDARD 2,7MM
2410-32 BROCA DE ENGATE RÁPIDO 3.2MM X 145MM

2446-39 GANCHO ÓSSEO
2446-40 GANCHO PARA TECIDO

2490-00-14 BOTÃO CONECTOR ZNN
2490-00-15 BUCHA DO BOTÃO CONECTOR ZNN

2490-00-30 MEDIDOR DE DIÂMETRO DE HASTE ZNN
2490-00-33 RÉGUA ZNN

2490-00-34 MEDIDOR DE COMPRIMENTO DE HASTE ZNN
2490-00-35 MEDIDOR DE COMPRIMENTO ZNN

2490-00-41 INICIALIZADOR ZNN
2490-03 GUIA CÉFALO-MEDULAR STANDARD ZNN

2490-03-02 PARAF CONECTOR CÉFALO-MEDULAR STAN-
DARD ZNN

2490-03-03 PINO CONECTOR CÉFALO-MEDULAR PEQUENO
ZNN

2490-03-08 GUIA CÉFALO-MEDULAR PEQ ZNN
2490-03-10 GUIA MODULAR CEF-MED STANDARD ZNN

2490-03-44 FRESA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LONGO
ZNN

2490-03-45 STOP DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED ZNN
2490-03-48 TREFINA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LON-
GO ZNN

2490-03-49 PEÇA DE COMPRESSÃO DO PARAF DESLIZANTE
CEF-MED ZNN

2490-03-50 INTRODUTOR DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED
LONGO ZNN

2490-03-51 HASTE RETENTORA DO PARAF DESLIZANTE CEF-
MED LONGO ZNN

2490-03-52 INTRODUTOR DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED
CURTO ZNN

2490-03-53 HASTE RETENTORA DO PARAF DESLIZANTE CEF-
MED CURTO ZNN

2490-03-64 FRESA DO PARAFUSO DESLIZANTE CEF-MED
CURTO ZNN

2490-03-68 TREFINA DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED CUR-
TO ZNN

2490-03-80 MEDIDOR CANULADO DE PARAF DESLIZANTE
ZNN NOVO

2490-04 GUIA RETRO FEMORAL ZNN
2490-04-02 PINO CONECTOR RETRO-FEM ZNN

2490-04-16 MÓDULO RETRO-FEM 16CM ZNN
2490-04-20 MÓDULO RETRO-FEM 20CM ZNN

2490-04-22 MEDIDOR DE HASTE RETRO-FEM ZNN
2490-25-24 GANCHO ÓSSEO PEQ - 24MM ZNN

2490-25-34 GANCHO ÓSSEO PEQ - 34MM ZNN
2490-26 HASTE DE REDUÇÃO DE PARAFUSO

2490-31-05 CHAVE HEXAGONAL 11MM ZNN
2490-31-08 PINO DE CONEXÃO DO INTRODUTOR CEF-MED
8,0MM ZNN

2490-32 CABEÇA DE COMPACTAÇÃO ZNN
2490-32-01 MARTELO ABERTO ZNN

2490-32-02 CABEÇA DE IMPACTAÇÃO RETRO-FEM ZNN
2490-32-05 MARTELO ABERTO ZNN

2490-32-44 FRESA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LONGO
ZNN NOVO

2490-32-48 TREFINA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LON-
GO ZNN NOVO

2490-32-80 PINO DE CONEXÃO CEF-MED ZNN
2490-33 ADAPTADOR DO IMPACTOR ZNN

2490-34-43 BROCA CALIBRADA RETRO-FEM 4,3MM ZNN
2490-34-49 BROCA CALIBRADA RETRO-FEM 4,9MM ZNN

2490-34-50 BROCA CANULADA RETRO-FEM 4,9MM ZNN
2490-35-03 CHAVE HEX CEF-MED3,5MM ZNN

2490-35-06 CHAVE HEX FLEX P/ CAPTURA PEQ CEF-MED
3,5MM ZNN

2490-35-07 CHAVE HEX FLEX P/ CAPTURA CEF-MED 3,5MM
ZNN

2490-35-40 CHAVE HEX MODULAR LONGA 3,5MM ZNN
2490-35-42 PEÇA DDE CAPTURA DA CHAVE ZNN

2490-35-50 CHAVE HEX MODULAR 3,5MM ZNN
2490-35-60 CHAVE HEX MODULAR CURTA 3,5MM ZNN

2490-35-61 CHAVE HEX MOD CURTA RETENTORA 3,5MM
ZNN

2490-35-62 CHAVE HEX MODULAR CURTA RETENTORA
3,5MM ZNN

2490-35-72 CHAVE HEX MOD CURTA RETENTORA / LIVRE
3,5MM ZNN

2490-35-75 CHAVE HEX MOD CURTA LIVRE 3,5MM ZNN
2490-35-76 CHAVE HEX MODULAR RETENTORA MÃO LIVRE
3,5MM ZNN

2490-35-80 CHAVE HEX MOD RETRO-FEM 3,5MM ZNN
2490-35-90 CHAVE P/ PORCA RETRO-FEM

2490-37-00 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA - 1 ZNN
2490-37-01 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA - 1 COM-
PACTA ZNN

2490-37-50 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA - 1 ZNN
2490-37-80 MEDIDOR CANULADO CURTO CEF-MED ZNN

2490-38-00 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA BASE
ZNN

2490-38-01 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA BASE
COMPACTA ZNN

2490-39-00 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA MEIO
ZNN

2490-39-01 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA MEIO
COMPACTA ZNN

2490-40 CX INSTR CEF-MED - CASE 1 ZNN
2490-40-10 CANULA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LON-
GO ZNN NOVO

2490-40-50 CX INSTR CEF-MED - CASE 1 ZNN
2490-40-50 CX INSTR FEM CEF-MED PEQ - BASE E BANDEJA
1 ZNN

2490-40-80 CANULA P/ PARAF LONGA 8,0MM ZNN NOVO
2490-41-10 CANULA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LON-
GO ZNN

2490-41-80 CANULA P/ PARAF LONGA 8,0MM ZNN
2490-42 TROCAR LONGO ZNN

2490-42-10 TROCAR P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED LONGO
ZNN

2490-42-80 TROCAR P/ PARAF LONGA 8,0MM ZNN
2490-43-00 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA SUPE-
RIOR ZNN

2490-43-01 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA SUPE-
RIOR COMPACTA ZNN

2490-43-10 LUVA P/ PINO DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED
LONGO ZNN

2490-43-32 LUVA P/ PINO DO PARAF DESLIZANTE CEF-MED
LONGO ZNN NOVO

2490-43-43 LUVA P/ BROCA LONGA 43,MM ZNN
2490-43-80 CANULA P/ PARAF CURTA 8MM ZNN

2490-44-43 BROCA LONGA CALIBRADA 4,3MM ZNN
2490-45-80 MEDIDOR DE PARAF LONGO 8MM ZNN

2490-46-20 FIO 2,0MM ZNN
2490-46-30 FIO ROSQUEADO 3,0MM ZNN

2490-46-32 INTRODUTOR / EXTRATOR FIO GUIA ZNN
2490-47-30 PINO 3,0MM X 355MM ZNN

2490-47-32 FIO ROSQUEADO 3,0MM ZNN NOVO
2490-47-80 MEDIDOR CANULADO DE PARAF DESLIZANTE
ZNN

2490-47-81 MEDIDOR CANULAFO RETRO-FEM ZNN
2490-48-32 FIO GUIA 3,2MM ZNN

2490-48-50 TREFINA LONGA 5,0MM ZNN
2490-49-00 PORCA RETRO-FEM ZNN

2490-50-00 CHATE EM T MODULAR AO ZNN
2490-50-01 CHAVE MODULAR AO ZNN

2490-50-02 CHATE EM T MODULAR ZNN
2490-51 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA - 2 ZNN

2490-51-50 CX INSTR CEF-MED - BASE E BANDEJA - 2 ZNN
2490-51-80 CANULA P/ PARAF 8,0MM ZNN

2490-52-80 TROCAR DE PARAF 8,0MM ZNN
2490-53-43 LUVA DA BROCA TIBIAL 4,3MM ZNN

2490-54-43 BROCA TIBIAL CALIBRADA 4,3MM ZNN
2490-60 CX INSTR REDUÇÃO - BASE E BANDEJA

2490-60-10 CANULA P/ PARAF DESLIZANTE CEF-MED CURTO
ZNN

2490-60-50 CX INSTR REDUÇÃO - BASE E BANDEJA - ZNN
2490-61-80 CANULA CURTA P/ PARAF C/ 10MM OD E
8ID ZNN

2490-62-10 TROCAR P/ PARAF DESLIZ CEF-MED ZNN
2490-62-80 TROCAR CURTO P/ PARAF 8,0MM ZNN

2449-63 CX INSTR CEF-MED PEQ 2 ZNN
2490-63-10 LUVA P/ FIO GUIA CEF-MED 3,0MM ZNN

2490-63-30 LUVA DO PINO DO GUIA CURTO 3,0MM ZNN
2490-63-40 LUVA P/ FIO GUIA RETRO-FEM 4,0MM ZNN

2490-63-43 LUVA DA BROCA CURTA 4,3MM ZNN
2490-63-49 LUVA DA BROCA CURTA 4,9MM ZNN

2449-63-50 CX INSTR CEF-MED PEQ- BASE E BANDEJA- 2
ZNN

2490-64-43 BROCA CALIBRADA CURTA 4,3MM ZNN
2490-64-49 BROCA CALIBRADA CURTA 4,9MM ZNN

2490-64-50 CANULA P/ BROCA CALIBRADA CURTA 4,9MM
ZNN

2490-65-43 LUVA P/ BROCA 4,3MM RETRO-FEM ZNN
2490-65-49 LUVA 4,9MM P/ BROCA RETRO-FEM - ZNN

2490-65-80 MEDIDOR DE PARAF CURTO 8,0MM ZNN
2490-65-85 MEDIDOR DE PARAF RETRO-FEM 8,0MM ZNN

2490-66-43 BROCA CALIBRADA CEF-MED 4,3MM ZNN
2490-68-40 TREFINA 4,0MM ZNN

2490-68-50 TREFINA 5,0MM ZNN
2490-68-60 TREFINA 6,0MM ZNN

2490-70 VARA DO GUIA DE MÃO LIVRE ZNN
2490-70-01 VARA DE AJUSTE DO PARAFUSO ZNN